

●このカタログの記載内容は、2022(令和4)年6月現在のものです。仕様と価格は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は、印刷のため実物と若干異なる場合があります。●このカタログの価格はすべて税抜き価格です。

TAKUBO 株式会社田窪工業所

本社 〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7 ☎0898(65)5000(代) FAX0898(65)4677

(営業・製造のお問い合わせは最寄りの各営業所・支店で承ります。)

仙台営業所 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町3丁目8番12号 TEL022(783)3360(代) FAX022(783)8815

関東支店 〒132-0001 東京都江戸川区新堀1-6-5 TEL03(3698)2205(代) FAX03(3698)5237

東京営業所 〒132-0001 東京都江戸川区新堀1-6-5 TEL03(3698)2205(代) FAX03(3698)5237

埼玉営業所 〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家91-1 TEL048(783)0771(代) FAX048(783)0778

横浜営業所 〒226-0028 横浜市緑区いぶき野31-14 TEL045(984)1891(代) FAX045(982)5040

名古屋営業所 〒485-0081 愛知県小牧市横内字下割子287番地21 TEL0568(74)5506(代) FAX0568(74)5537

大阪営業所 〒561-0891 大阪府豊中市走井3-1-2 TEL06(6844)3300(代) FAX06(6844)3211

中四国営業部 〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7 TEL0898(65)7037(代) FAX0898(65)5121

広島営業所 〒731-0231 広島市安佐北区亀山4-11-54 TEL082(814)6690(代) FAX082(819)1550

高松営業所 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1529番地8 TEL087(865)1349(代) FAX087(866)9738

松山営業所 〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2-4-10 TEL089(922)4300(代) FAX089(924)0359

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付7-11-15 TEL092(591)5524(代) FAX092(573)2994

HOME & Small Office Home Office

TIDY

家庭用品 カタログ

VOL.3




TAKUBO

<https://takuboindustrial.com>



※「縦付け」は上下どちらか一枚のみ可能です。(画像内の小物は付属していません)

木目調ラック つっぱりタイプ



モクメタルシリーズ つっぱりタイプ・幅55cm **MTP2-55** JAN 4904780228288

本体サイズ 幅556x奥行き261x高さ554~900mm
棚サイズ 棚:幅552×奥行き222
商品重量 2.70kg
個装サイズ 幅260x奥行き100x高さ615 重量:3.20kg
外箱入数 5本

モクメタルシリーズ つっぱりタイプ・幅75cm **MTP2-75** JAN 4904780228295

本体サイズ 幅756x奥行き261x高さ554~900mm
棚サイズ 棚:幅752×奥行き222
商品重量 3.30kg
個装サイズ 幅260x奥行き100x高さ802 重量:3.90kg
外箱入数 5本

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン
[棚]金属部(棚板:溶融亜鉛めっきカラー鋼板、フック:ステンレス)/樹脂部:PP



本物のようなぬくもりのある
木目調を再現



つっぱり式の木目調ラック。
戸棚下を有効活用し、
2段ラックでスッキリ収納。

棚を縦に付けて
マグネットツールを使えば
小粋なウォール収納や
ちょっとした
パーティションにも。



※(画像内の小物は付属していません)

木目調ラック 置きタイプ



モクメタルシリーズ 置きタイプ・幅40cm **MPP2-40** JAN 4904780228301

本体サイズ 幅438x奥行き240x高さ500mm
棚サイズ 棚:幅401×奥行き210
商品重量 1.64kg
個装サイズ 幅245x奥行き80x高さ590 重量:2.04kg
外箱入数 5本

モクメタルシリーズ 置きタイプ・幅55cm **MPP2-55** JAN 4904780228318

本体サイズ 幅588x奥行き240x高さ500mm
棚サイズ 棚:幅551×奥行き210
商品重量 2.12kg
個装サイズ 幅245x奥行き80x高さ590 重量:2.49kg
外箱入数 5本

【材質】[フレーム]パイプ:ステンレス/樹脂部:PP [棚]金属部:溶融亜鉛めっきカラー鋼板/樹脂部:PP
[アジャスター]ネジ部:ステンレス/樹脂部:PP [つまみネジ]ネジ部:ステンレス/樹脂部:ナイロン

MIZU-KIRI-TANA series

Dish Drainer with Wire Basket



画像内の棚小物シリーズ「角ポケット(大)TKK-2」別売

水切棚シリーズ

つっぱり水切りバスケット・幅45cm

TP1-45BT

JAN 4904780219200

棚の形状はコの字型□

本体サイズ 幅467x奥行き258*x高さ692~1050mm

棚 サイズ 棚:幅450x奥行き173・バスケット棚:幅429x奥行き204x高さ91・トレイ:幅395x奥行き195x高さ145

商品重量 1.94kg

個装サイズ 幅260x奥行き115x高さ738 重量:2.37kg

外箱入数 6本

*つっぱり支柱の上(または下)の固定用ブラケットとバスケット棚を含めた最大奥行きです。

耐荷重
10kg/棚

【材質】
[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン
(バスケットも同じ)
[棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP
(バスケット棚・トレイ)ステンレス



■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。

水切棚シリーズ MIZU-KIRI-TANA series

つっぱりタイプ

●支柱の取付け方法の詳細は6ページをご覧ください。

棚の形状はコの字型□



TP2-60 つっぱり棚2段・幅60cm

JAN 4904780178750

耐荷重
10kg/棚1枚あたり
¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン[棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP

本体サイズ	幅617x奥行き258x高さ554~900mm
棚 サイズ	①幅600x奥行き218 ②幅600x奥行き173
商 品 重 量	1.40kg
個 装 サイズ	幅260x奥行き80x高さ637 重量:1.84kg
外 箱 入 数	5本



TP2-60K つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット

JAN 4904780178774

耐荷重
10kg/棚1枚あたり
¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン[棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP[アクセサリー]ステンレス

本体サイズ	幅617x奥行き258x高さ554~900mm
棚 サイズ	①幅600x奥行き218 ②幅600x奥行き173
商 品 重 量	1.62kg(アクセサリー取付け時)
個 装 サイズ	幅260x奥行き80x高さ637 重量:2.06kg
外 箱 入 数	10本




TP2-60MF つっぱり棚2段・幅60cm お買得セット

JAN 4904780201366

耐荷重
10kg/棚1枚あたり
¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン[棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP[アクセサリー]ステンレス

本体サイズ	幅617x奥行き258x高さ554~900mm
棚 サイズ	①幅600x奥行き218 ②幅600x奥行き173
商 品 重 量	1.47kg(アクセサリー取付け時)
個 装 サイズ	幅260x奥行き80x高さ637 重量:1.91kg
外 箱 入 数	10本



TP2-90 つっぱり棚2段・幅90cm

JAN 4904780178767

耐荷重
10kg/棚1枚あたり
¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン[棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP

本体サイズ	幅917x奥行き258x高さ554~900mm
棚 サイズ	①幅900x奥行き218 ②幅900x奥行き173
商 品 重 量	1.78kg
個 装 サイズ	幅260x奥行き80x高さ937 重量:2.54kg
外 箱 入 数	5本

■カタログ内アイコン説明 [] ルバイト… [] コの字型… [] ハコ 棚の両端の樹脂部にひっかけるタイプ

■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。

水切棚シリーズ MIZU-KIRI-TANA series

つっぱりタイプ

●支柱の取付け方法の詳細は6ページをご覧ください。

棚の形状はコの字型



TP2-90K つっぱり棚2段・幅90cm お買得セット JAN 4904780178781

本体サイズ	幅917x奥行き258x高さ554~900mm
棚サイズ	①幅900x奥行き218 ②幅900x奥行き173
商品重量	1.99kg (アクセサリー取付け時)
個装サイズ	幅260x奥行き80x高さ937 重量:2.67kg
外箱入数	10本



¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン [棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP [アクセサリー]ステンレス

棚のタテ付け設置例



TP2-90L 伸縮つっぱり棚2段・幅50→90cm JAN 4904780178798

本体サイズ	幅512~917x奥行き258x高さ554~900mm
棚サイズ	①幅500~900x奥行き218 ②幅500~900x奥行き173
商品重量	2.05kg
個装サイズ	幅260x奥行き80x高さ637 重量:2.5kg
外箱入数	5本

¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン [棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP



TP2-45 つっぱり棚2段・幅45cm

本体サイズ	幅467x奥行き213x高さ692~1050mm
棚サイズ	①②幅450x奥行き173
商品重量	1.20kg
個装サイズ	幅215x奥行き72x高さ753 重量:1.70kg
外箱入数	5本

JAN 4904780178804

¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン [棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP



TP3-45 つっぱり棚3段・幅45cm

本体サイズ	幅467x奥行き213x高さ692~1050mm
棚サイズ	①②③幅450x奥行き173
商品重量	1.58kg
個装サイズ	幅215x奥行き93x高さ753 重量:2.14kg
外箱入数	5本

JAN 4904780178811

¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン [棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP

■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。

水切棚シリーズ MIZU-KIRI-TANA series

つっぱりタイプ

棚の形状はコの字型 (1段のみ)



TP2-45C つっぱり折りたたみ棚2段・幅45cm JAN 4904780178828

本体サイズ	幅482x奥行き250x高さ692~1050mm
棚サイズ	①②幅450x奥行き210
商品重量	1.51kg
個装サイズ	幅260x奥行き80x高さ753 重量:2.08kg
外箱入数	5本

¥OPEN

【材質】[支柱]パイプ:アルミ/金具:ステンレス/樹脂部:PP・PE・ABS・ナイロン [棚]金属部:ステンレス/樹脂部:PP




コの字型の棚は、置くものが安定しやすいフラットな形状。
「つっぱりタイプ」共通


棚を折りたたむことで
作業範囲を確保しやすくなります。

棚板がタテ・ヨコどちらにも付く 「つっぱり」シリーズ

ヨコに取付け



タテに取付け




棚板の取付け方法は上記の「つっぱり折りたたみ棚2段」を除き共通です。

●「TP2-45Cつっぱり折りたたみ棚」は、棚が可動するためタテに取付けることはできません。

「つっぱり棚」を安全にご使用いただくために

- 取付け場所の強度に充分ご注意ください。必ず丈夫な所に取付けてください。
- 火の近くには取付けないでください。
- 台などの物を置いての取付けはしないでください。
- 棚1枚あたりの制限荷重をお守りください。
- ガラス製品などの割れ物や、壊れやすい物、貴重品は落下する恐れがありますので置かないでください。
(一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください.)
- 2か月に1度、支柱がゆるんでいないかご確認ください。ゆるんでいる場合は締め直してください。

[カタログ内アイコン説明] 丸パイプ… コの字型… 棚の両端の樹脂部にひっかけるタイプ



取付けをやりなおす場合

固定金具を引き出すとロックが解除され、支柱は伸縮します。
固定金具が固くて引出せない場合、上下の支柱を握って軽くねじりながら、引き伸ばすとロック解除できます。



支柱の上下がはずれたら

固定金具を引出した状態で、凹凸部を合わせて差し込んでください。

- 取付けられる所
上下ともに、奥行が6cm以上あり、つっぱれる丈夫な場所。
- ご注意
水平で平らな面に、必ず垂直に設置してください。
耐荷重をお守りください。
火の近くや、台などの物を置いての取付けはしないでください。

■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。

つっぱりタイプの
組立・取付け動画
はコチラから



水切棚シリーズ

MIZU-KIRI-TANA series

置きタイプ

棚の形状はパイプ型



PP2-90L 伸縮置棚2段・幅52~91cm

本体サイズ	幅517~917x奥行き240x高さ500mm
棚サイズ	①②幅480~880x奥行き228
商品重量	1.27kg
個装サイズ	幅257x奥行き59x高さ642 重量:1.66kg
外箱入数	5本

置きタイプの
組立動画
はコチラから




JAN 4904780097877

耐荷重
10kg/棚1枚あたり

¥OPEN

【材質】(棚・フレーム)パイプ:ステンレス/樹脂部:PP [アジャスター]ネジ:ステンレス/樹脂部:PP [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン




「置き」タイプ共通
設置面から棚下迄の高さ(mm)



PP2-90LK 伸縮置棚2段・幅52~91cm お買得セット JAN 4904780097884


本体サイズ	幅517~917x奥行き240x高さ500mm
棚サイズ	①②幅480~880x奥行き228
商品重量	1.43kg (アクセサリー取付け時)
個装サイズ	幅250x奥行き73x高さ582 重量:1.77kg
外箱入数	10本



耐荷重
10kg/棚1枚あたり


¥OPEN

【材質】(棚・フレーム)パイプ:ステンレス/樹脂部:PP [アジャスター]ネジ:ステンレス/樹脂部:PP [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン [アクセサリー]ステンレス



PP2-60K 置棚2段・幅60cm お買得セット JAN 4904780099918


本体サイズ	幅638x奥行き240x高さ500mm
棚サイズ	①②幅600x奥行き228
商品重量	1.13kg (アクセサリー取付け時)
個装サイズ	幅250x奥行き73x高さ687 重量:1.47kg
外箱入数	10本



耐荷重
10kg/棚1枚あたり

¥OPEN

【材質】(棚・フレーム)パイプ:ステンレス/樹脂部:PP [アジャスター]ネジ:ステンレス/樹脂部:PP [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン [アクセサリー]ステンレス



■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。



Let's clean up the
kitchen everyday,
using
“TAKUBO”s
shelf.

水切棚シリーズ

MIZU-KIRI-TANA series

はさみタイプ

棚の形状はコの字型



HM2-90L 伸縮吊戸下はさみ棚2段・幅55~95cm JAN 4904780178507

本体サイズ	幅550~950x奥行き260x高さ447mm
内寸法	幅400~800
棚サイズ	①②幅500~900x奥行き206
商品重量	2.55kg
個装サイズ	幅270x奥行き47x高さ542 重量:2.87kg
外箱入数	5本

耐荷重
3kg/棚

¥OPEN

【材質】(棚)金属部:ステンレス/樹脂部:ABS [フレーム]ステンレス [取付金具・補助プレート]スチールに焼付塗装 [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン [木ネジ]ステンレス [アクセサリー]金属部:ステンレス/樹脂部:ABS



HM1-90LK 伸縮吊戸下はさみ棚1段・幅55~95cm お買得セット JAN 4904780178514

本体サイズ	幅550~950x奥行き260x高さ304mm
内寸法	幅400~800
棚サイズ	幅500~900x奥行き206
商品重量	1.67kg (アクセサリー取付け時)
個装サイズ	幅270x奥行き47x高さ542 重量:2.00kg
外箱入数	5本

耐荷重
5kg/棚

¥OPEN

【材質】(棚)金属部:ステンレス/樹脂部:ABS [フレーム]ステンレス [取付金具・補助プレート]スチールに焼付塗装 [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン [木ネジ]ステンレス [アクセサリー]金属部:ステンレス/樹脂部:ABS



HM1-50K 吊戸下はさみ棚1段・幅50cm お買得セット JAN 4904780178521


本体サイズ	幅550x奥行き260x高さ304mm
内寸法	幅400
棚サイズ	幅500x奥行き206
商品重量	1.21kg (アクセサリー取付け時)
個装サイズ	幅270x奥行き47x高さ542 重量:1.59kg
外箱入数	5本

耐荷重
5kg/棚

¥OPEN


【材質】(棚)金属部:ステンレス/樹脂部:ABS [フレーム]ステンレス [取付金具・補助プレート]スチールに焼付塗装 [つまみネジ]ネジ:ステンレス/樹脂部:ナイロン [木ネジ]ステンレス [アクセサリー]金属部:ステンレス/樹脂部:ABS

■一部の写真は演出上のものです。実際のご使用時は取扱説明書に従い設置・ご使用ください。



吊戸下はさみ棚の取付けについて

- 吊戸棚の内幅が55cm以上あれば取付けられます。
- 底板の厚さが1.5~3cmまでの吊戸棚に取付けられます。
- 底板が同じ高さで並んでいれば、となり合った吊戸棚でも取付けられます。
- 底板の厚さが1.5~3cm以外の吊戸棚には取付けられません。
- 底板がパイプの吊戸棚には取付けられません。
- 前縁に分厚いパッキンの付いた吊戸棚には取付けられません。



補助プレート (強粘着シート付)
ネジ締め (六角レンチ付)
補助プレート (強粘着シート付)で後方を固定し、前方は金具で吊戸棚の底を挟みネジ締めするため安定性が高まります。

はさみタイプの
組立・取付け動画
はコチラから



水切棚シリーズ MIZU-KIRI-TANA series

ネジ止めタイプ

写真はDN5-30



水切りネット棚・幅(30・45・60cm)

DN5-30 JAN 4904780098164

本体サイズ	幅307x奥行き246x高さ90mm
棚サイズ	幅300x奥行き240
商品重量	0.5kg
個装サイズ	幅250x奥行き30x高さ345 重量:0.51kg
外箱入数	10本

耐荷重
5kg/棚1枚あたり
¥4,500 税抜き



DN5-45 JAN 4904780098171

本体サイズ	幅457x奥行き246x高さ90mm
棚サイズ	幅450x奥行き240
商品重量	0.61kg
個装サイズ	幅250x奥行き30x高さ495 重量:0.62kg
外箱入数	10本

耐荷重
5kg/棚1枚あたり
¥5,000 税抜き

DN5-60 JAN 4904780098188


本体サイズ	幅607x奥行き246x高さ90mm
棚サイズ	幅600x奥行き240
商品重量	0.72kg
個装サイズ	幅250x奥行き30x高さ645 重量:0.73kg
外箱入数	10本

【材質】(棚)金属部:ステンレス(樹脂部)ネット押さえ:ナイロン

耐荷重
5kg/棚1枚あたり
¥5,500 税抜き

[カタログ内アイコン説明] 丸パイプ... コの字型... サ 棚の両端の樹脂部にひっかけるタイプ


●ネジ止めができない場所でも上下につっぱって「ネジ止めタイプ」棚を設置できます



水切棚「ネジ止め」タイプの取り付け場所

●吊戸棚への取付けは…


市販のボルト・ワッシャ・ナットをご使用ください。



吊戸棚の底面に下穴をあけ、市販のボルト・ワッシャ・ナットで枠の上部を固定します。

●薄板ボード壁には…


市販のボード用アンカーをご使用ください。



ドリルで下穴をあけ、アンカーを差し込み、ネジをしめると固定できます。

●タイル壁への取付けは…


市販のコンクリートプラグをご使用ください。




コンクリートドリルで穴をあけ、プラグを打ち込み、木ネジで固定します。

公共住宅用水切棚


公団1段水切棚 1KJ-1201




公団1段水切棚 1KJ-1501




公団2段水切棚 2KJ-901型




公団2段水切棚 2KJ-1201型




公団1段水切棚 1KJ-1202型




公団1段水切棚 1KJ-1502型



公団2段水切棚 2KJ-902型



公団2段水切棚 2KJ-1202型



棚用小物シリーズ 水切り棚がもっと便利になります。

パイプ棚対応 コの字型棚対応
棚の端(樹脂部または金属部)に引っ掛けるタイプ



TKF-3 棚用ふきん掛け

JAN 4904780164654
本体サイズ: 幅32x奥行き29x高さ34mm
商品重量: 0.1kg
個装サイズ: 幅65x奥行き34x高さ330
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ナイロン>



TKM-1N 棚用まな板受け(ワイヤー型)

JAN 4904780219248
本体サイズ: 幅25x奥行き20x高さ88mm
商品重量: 0.14kg
個装サイズ: 幅55x奥行き25x高さ260
外箱入数: 40個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



TKF-S フープ棚用フック5個

JAN 4904780164685
本体サイズ: 幅35x奥行き15x高さ70mm
商品重量: 0.05kg/個
個装サイズ: 幅10x奥行き35x高さ153
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ABS>



TKR-3 棚用ラップホルダー★

JAN 4904780164692
本体サイズ: 幅186x奥行き87x高さ164mm
商品重量: 0.11kg
個装サイズ: 幅164x奥行き87x高さ215
外箱入数: 6個
材質: <金属部:ステンレス>



TKK-2 角ポケット★

JAN 4904780164661
本体サイズ: 幅70x奥行き70x高さ122mm
商品重量: 0.11kg
個装サイズ: 幅95x奥行き87x高さ200
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TKB-9 マグボトルフック2本用★

JAN 4904780164722
本体サイズ: 幅110x奥行き61x高さ200mm
商品重量: 0.09kg
個装サイズ: 幅110x奥行き62x高さ260
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TKS-S Sフック(小)5本入★

JAN 4904780164753
本体サイズ: 幅3x奥行き36x高さ39mm
商品重量: 0.03kg/本
個装サイズ: 幅30x奥行き5x高さ110
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TKS-M Sフック(中)5本入★

JAN 4904780164760
本体サイズ: 幅3x奥行き45x高さ51mm
商品重量: 0.04kg/本
個装サイズ: 幅30x奥行き5x高さ110
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TMS-2 マルチスタンド★

JAN 4904780218869
本体サイズ: 幅110x奥行き73x高さ131mm
商品重量: 54g/本
個装サイズ: 幅130x奥行き73x高さ200
外箱入数: 10個
材質: ステンレス



TMR-1 マルチラック★

JAN 4904780218876
本体サイズ: 幅200x奥行き115x高さ90mm
商品重量: 67g/本
個装サイズ: 幅200x奥行き115x高さ90
外箱入数: 6個
材質: ステンレス

TANA-KOMONO[®] 全てオープン価格



TKM-1 棚用まな板受け(パイプ型)

JAN 4904780164647
本体サイズ: 幅25x奥行き201x高さ81mm
商品重量: 0.14kg
個装サイズ: 幅95x奥行き35x高さ260
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



TKH-5 棚用フック5本入

JAN 4904780164746
本体サイズ: 幅8x奥行き26x高さ43mm
商品重量: 0.02kg/本
個装サイズ: 幅80x奥行き10x高さ130
外箱入数: 30個
材質: <金属部:ステンレス>



TKS-L Sフック(大)3本入★

JAN 4904780164777
本体サイズ: 幅3x奥行き57x高さ68mm
商品重量: 0.03kg/本
個装サイズ: 幅80x奥行き5x高さ132
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TKS-S Sフック(小)3本入★


JAN 4904780164777
本体サイズ: 幅3x奥行き57x高さ68mm
商品重量: 0.03kg/本
個装サイズ: 幅80x奥行き5x高さ132
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>



TBS-1 ボトル&スポンジホルダー★

JAN 4904780218890
本体サイズ: 幅116x奥行き90x高さ130.5mm
商品重量: 95g/本
個装サイズ: 幅130x奥行き90x高さ200
外箱入数: 10個
材質: ステンレス

はさみ小物シリーズ 吊戸棚下の空間を有効活用できます。



HKM-1 吊戸下はさみ用 まな板受け

JAN 4904780164784
本体サイズ: 幅25x奥行き204x高さ85mm
商品重量: 0.24kg
個装サイズ: 幅95x奥行き85x高さ260
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



HKP-1 吊戸下はさみ用 ペーパーホルダー

JAN 4904780164807
本体サイズ: 幅250x奥行き105x高さ71mm
商品重量: 0.15kg
個装サイズ: 幅113x奥行き122x高さ330
外箱入数: 6個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



HKK-4 吊戸下はさみ用 4連回転フック

JAN 4904780164838
本体サイズ: 幅45x奥行き248x高さ85mm
商品重量: 0.12kg
個装サイズ: 幅111x奥行き34x高さ330
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



HKF-3 吊戸下はさみ用 ふきん掛け


JAN 4904780164814
本体サイズ: 幅25x奥行き282x高さ60mm
商品重量: 0.14kg
個装サイズ: 幅95x奥行き25x高さ330
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>



HKW-G 吊戸下はさみ用 ウイングラスホルダー

JAN 4904780164845
本体サイズ: 幅107x奥行き314x高さ45mm
商品重量: 0.15kg
個装サイズ: 幅107x奥行き63x高さ355
外箱入数: 10個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>

「吊戸下はさみ用小物」の取付けについて




●ご注意
・耐荷重をお守りください。吊戸棚の耐荷重内でご使用ください。
・火の近くには取付けないでください。
・先端等でケガをしないよう、取付けにご注意ください。
・こわれやすい物、貴重品、危険な物は掛けないでください。

吊戸棚の底板ははさんでネジをしめるだけの簡単取付け。
厚さ1.5~2.5cmの底板に取付けできます。



ふきん掛け(HKF-3)と4連回転フック(HKK-4)は、金具部分を付け替えると、前後どちら向きにも取付けできます。



「水切り棚」及び「シンク奥スタンド」への「棚小物シリーズ」取付適合表

p4~6 p7 p8 p9 p10~13 p16~17

品番	つっぱり棚	折りたたみ棚	置棚	はさみ棚	パイプ棚	レグスタ
TKF-3	○	○	×	○	○	×
TKM-1	○	×	○	○	○	×
TKF-S	○	×	×	○	×	×
TKR-3	○	×	○	○	○	○
TKK-1	○	×	○	×	○	○
TKK-2	○	×	○	×	○	○
TKB-9	○	×	○	×	○	○
TKH-5	×	×	○	×	○	×
TKS-S	○	×	○	×	○	×
TKS-M	○	×	○	×	○	×
TKS-L	○	×	○	×	○	×
TMS-2	●■	×	×	×	×	○
TMR-1	×	×	×	×	■※	○
TBS-1	●■	×	×	×	■	○

●棚をタテ取り付けにした場合に使用可能。
■棚の端(樹脂部または金属部)へ取り付け可能。
※パイプ棚「PS2」シリーズの2段目(下段)の棚には付けできません。

●取付注意点
フックより棚端の樹脂部分が大きいため取付けできません。また、他メーカーの棚やカゴに取付けた場合、弊社は責任を負いかねます。



HASAMI-KOMONO[®] 全てオープン価格



HKK-4 吊戸下はさみ用 4連回転フック

JAN 4904780164838
本体サイズ: 幅45x奥行き248x高さ85mm
商品重量: 0.12kg
個装サイズ: 幅111x奥行き34x高さ330
外箱入数: 20個
材質: <金属部:ステンレス>
<樹脂部:ポリプロピレン、ナイロン>

シンク奥スタンド レグスタ Legsta




AT2S-58M

シンク奥スタンド・幅58cm

まな板受け付属

本体サイズ	幅575x奥行き112x高さ181mm
商品重量	0.49kg
個装サイズ	幅179x奥行き74x高さ610 重量:0.81kg
外箱入数	10個

¥OPEN




AT2S-90LM

伸縮シンク奥スタンド・幅62~90cm JAN 4904780218906

まな板受け付属

本体サイズ	幅620~900x奥行き112x高さ181mm
商品重量	0.67kg
個装サイズ	幅177x奥行き72x高さ635 重量:1.03kg
外箱入数	6個

¥OPEN




AT2S-90LMK

お買得セット
伸縮シンク奥スタンド・幅62~90cm JAN 4904780228349

付属品

まな板受け	幅620~900x奥行き112x高さ181mm
棚用フック3本	
角ポケット(小)	
クロスハンガー	

¥OPEN



AT2S-120LM

伸縮シンク奥スタンド・幅92~120cm JAN 4904780209621

まな板受け付属

本体サイズ	幅920~1200x奥行き112x高さ181mm
商品重量	0.81kg
個装サイズ	幅177x奥行き72x高さ935 重量:1.27kg
外箱入数	6個

¥OPEN



水栓奥に2cm以上のすき間と壁のあるシンクに使用できます。

レグスタの脚部の取付け動画はコチラから



も つ と 便 利 に

「レグスタ」に取り付けられる「棚小物」。

TANA-KOMONO® series [参照:14ページ]




できるアイテム



角ポケット(小)
AT2S-90LMKには付属しています。



角ポケット



マグボトルフック



棚用ラップホルダー



AT2S-120LMの幅92cm設置例



TMS-2 マルチスタンド

JAN 4904780218869
本体サイズ：幅110x奥行き73x高さ131mm ○□□
商品重量：54g/本
個装サイズ：幅130x奥行き73x高さ200
外箱入数：10個
材質：ステンレス



TMR-1 マルチラック

JAN 4904780218876
本体サイズ：幅200x奥行き115x高さ90mm ○□□
商品重量：67g/本
個装サイズ：幅200x奥行き115x高さ90
外箱入数：6個
材質：ステンレス



TBS-1 ボトル&スポンジホルダー

JAN 4904780218890
本体サイズ：幅116x奥行き90x高さ130.5mm ○□□
商品重量：95g/本
個装サイズ：幅130x奥行き90x高さ200
外箱入数：10個
材質：ステンレス



TKH-4 クロスハンガー(レグスタ専用)

JAN 4904780218883
本体サイズ：幅226x奥行き113x高さ95mm
商品重量：0.085kg
個装サイズ：幅226x奥行き113x高さ116
外箱入数：6個
材質：ステンレス

クロスハンガーの取付け動画はコチラから



【材質共通】(パイプウォール)金属部:ステンレス/樹脂部:ナイロン(脚)ステンレス「すべり止めゴム」EPDM(まな板受け)ステンレス
※集中荷重はお避けください。「まな板受け」の制限荷重は2kgまでです。別売アクセサリーも各アイテムごとの制限荷重をお守りください。

multi trivet



コンロ奥ホーローラック

『補助五徳』

調理後の熱いお鍋の仮置き場に最適。段差が少なく、お鍋の移動も楽らく。



段差が少なく
スライドしやすい



汚れが付きにくい
琺瑯加工



優れた
耐熱性・耐久性



設置が簡単
すべり止め付き

GC-60

幅630×奥行き250×高さ49mm

60



590mm

*本品は一般的なビルトインガスコンロの各部サイズを元に設計しています。ビルトインIHヒーターにも使用可能ですが、3口目が調理器具の大きさによっては使用できないことがあります。

JAN 4904780219255

個装サイズ：幅737×奥行き262×高さ57mm(1.72kg)
外箱入数：5個
材質：本体(スチール)、すべり止め(シリコン)
表面処理：琺瑯「ホーロー」

商品重量：1.48kg
耐荷重：20kg
¥OPEN

JAN 4904780219262

個装サイズ：幅887×奥行き262×高さ57mm(2.17kg)
外箱入数：5個
材質：本体(スチール)、すべり止め(シリコン)
表面処理：琺瑯「ホーロー」

商品重量：1.88kg
耐荷重：20kg
¥OPEN



コンロ奥
ホーローラック

ビルトインガスコンロ用※

調理器具の一時的な仮置きに便利な『補助五徳』

コンロのスペースを有効活用し、キッチンを広く使うことができます



STN-60 使用例 (収納量は演出によるものです)

Stainless Towel Bar with hook



STH-36 使用例



耐荷重
2kg
●パイプ部分:1kg ●フック部分:各500g



耐荷重
2kg
●パイプ部分:1kg
●フック部分:各500g

フック付きステンレスタオルバー

粘着タイプ・幅36cm

STN-36 JAN 4904780223160

本体サイズ 幅383x奥行き49.7x高さ(フック含む)50mm
商品重量 0.08kg
個装サイズ 幅408x奥行き60x高さ52 重量:0.09kg
外箱入数 40個
¥ OPEN

フック付きステンレスタオルバー

粘着タイプ・幅60cm

STN-60 JAN 4904780223177

本体サイズ 幅624x奥行き49.7x高さ(フック含む)50mm
商品重量 0.10kg
個装サイズ 幅649x奥行き60x高さ52 重量:0.12kg
外箱入数 40個
¥ OPEN

【材質】[金属部]パイプ:ステンレス [樹脂部] ブラケット:ABS

フック付きステンレスタオルバー

引っ掛け取付タイプ・幅36cm


STH-36 JAN 4904780223184

本体サイズ 幅383x奥行き74.7x高さ(フック+金具含む)100mm
商品重量 0.14kg
個装サイズ 幅408x奥行き60x高さ52 重量:0.15kg
外箱入数 40個
¥ OPEN

【材質】[金属部]パイプ:ステンレス・引っ掛け金具:亜鉛板(焼付塗装)
[樹脂部] ブラケット:ABS

タオル掛けシリーズ Towel Bar

ステンレス タオルバー




デラックスタオルバー (ZT型) 木ネジ止め

	全長	取付サイズ	価格(税別)	JAN	個装サイズ
ZT-36	389mm	364mm	¥2,000	4904780000280	70×420×53mm
ZT-45	480mm	455mm	¥2,200	4904780000297	70×510×53mm
ZT-60	631mm	606mm	¥2,400	4904780000303	70×670×53mm
ZT-75	782mm	757mm	¥2,600	4904780000310	70×815×53mm
ZT-90	935mm	910mm	¥2,900	4904780000327	70×965×53mm 外箱入数:10本

材質 パイプ:ステンレス(16mm角パイプ)
ブラケット:亜鉛ダイキャストにクロームメッキ
木ネジ:ステンレス(プラグ付属)

耐荷重
5kg



ステンレスタオルバー (STC型) 木ネジ止め

	全長	取付サイズ	価格	JAN	個装サイズ
STC-30	327mm	303mm	¥480	4904780000013	50×350×45mm
STC-36	388mm	364mm	¥500	4904780000020	50×415×45mm
STC-45	479mm	455mm	¥550	4904780000037	50×505×45mm
STC-60	630mm	606mm	¥600	4904780000044	50×655×45mm
STC-75	781mm	757mm	¥650	4904780000051	50×805×45mm
STC-90	934mm	910mm	¥750	4904780000068	50×960×45mm 外箱入数:10本

材質 パイプ:ステンレス(9.5mm丸パイプ)
ブラケット:ABS樹脂にクロームメッキ
木ネジ:ステンレス

耐荷重
2 kg

ステンレス タオルハンガー




ステンレスタオルハンガー 木ネジ止め

HMS-3	3本掛	¥900	4904780025757	個装サイズ:75×380×23mm
HMS-4	4本掛	¥1,000	4904780025764	個装サイズ:85×380×23mm
HMS-5	5本掛	¥1,100	4904780025771	個装サイズ:85×380×23mm 外箱入数:20本

材質 パイプ:ステンレス(8mm丸パイプ)
ブラケット:ステンレス
木ネジ:ステンレス


耐荷重
1本あたり
500g

● 各部のサイズ (単位 mm)
デラックスタオルバー ZT型




品番	ZT-36	ZT-45	ZT-60	ZT-75	ZT-90
L1(mm)	389	480	631	782	935
L2(mm)	364	455	606	757	910

ステンレスタオルバー STC型



品番	STC-30	STC-36	STC-45	STC-60	STC-75	STC-90
L1(mm)	327	388	479	630	781	934
L2(mm)	303	364	455	606	757	910

ステンレスタオルハンガー



品番	HMS-3	HMS-4	HMS-5
H1(mm)	68	76	84
H2(mm)	52	60	68

● 取付けられるところ:木質の4mm厚以上の板壁・合板・桟・木質新材・木質の窓枠など

● ご注意 ・耐荷重をお守りください。・火の近くには取付けないで下さい。・こわれやすい物、貴重品、危険な物は掛けないで下さい。
・4mm以下の薄い板壁への取付けには市販のボード用アンカーを、モルタル壁にはコンクリートプラグをご使用ください。




Bed Side



Work
From
Home



Kitchen



Desk
Top



WR-20G

【材質】WR-20G・40G共通
〔パイプ〕金属部:ステンレス巻きスチロール／樹脂部:PP・ABS
〔ネジ〕金属部:鉄(メッキ)／樹脂部:PP
〔ワイヤーフック〕ステンレス

STAINLESS LAUNDRY RACK

ステンレス洗濯機ラック

本体横幅 調節可能	棚の高さ 調節可能	耐荷重 10kg迄 (各棚5kg迄 各フック0.5kg迄)	組立簡単 ドライバー不要
--------------	--------------	--	-----------------

ステンレス
洗濯機ラック

WR-20G JAN 4904780228189

本体サイズ 幅690~910x奥行き(最大) 380x高さ1584mm
棚 サイズ 棚:幅465×奥行き305
商品重量 3.70kg
個装サイズ 幅365x奥行き102x高840 重量:4.30kg
外箱入数 3本

洗濯機ラック[WR-20G]の
組み立て動画はコチラ



WR-40G

ステンレス
洗濯機ラック
WR-40G JAN 4904780228196

本体サイズ 幅690~910x奥行き620x高さ1850mm
棚 サイズ 棚:幅465×奥行き305
商品重量 4.60kg
個装サイズ 幅370x奥行き93x高935 重量:5.30kg
外箱入数 2本

洗濯機ラック[WR-40G]の
組み立て動画はコチラ





Tall Wagon MATT BLACK

シックな装いの黒「マットブラック」



NWL-100K Low・幅10cm×高85cm JAN 4904780228387

制限荷重 (全体)	30kg 迄
本体サイズ	幅106x奥行き577x高さ854mm
商品重量	3.36kg

¥OPEN



NWH-100K High・幅10cm×高165cm JAN 4904780228363

制限荷重 (全体)	50kg 迄
本体サイズ	幅106x奥行き577x高さ1654mm
商品重量	6.09kg

¥OPEN

NWL-150K Low・幅15cm×高85cm JAN 4904780228394

制限荷重 (全体)	30kg 迄
本体サイズ	幅156x奥行き577x高さ854mm
商品重量	4.16kg

¥OPEN



NWH-150K High・幅15cm×高165cm JAN 4904780228370

制限荷重 (全体)	50kg 迄
本体サイズ	幅156x奥行き577x高さ1654mm
商品重量	7.59kg

¥OPEN

スキマ収納

トールワゴン

上品でさわやかな白「マットホワイト」。



NWL-100 Low・幅10cm×高85cm

制限荷重 (全体)	30kg 迄
本体サイズ	幅106x奥行き577x高さ854mm
商品重量	3.36kg

¥OPEN



NWL-150 Low・幅15cm×高85cm

制限荷重 (全体)	30kg 迄
本体サイズ	幅156x奥行き577x高さ854mm
商品重量	4.16kg

¥OPEN



NWH-100 High・幅10cm×高165cm

制限荷重 (全体)	50kg 迄
本体サイズ	幅106x奥行き577x高さ1654mm
商品重量	6.09kg

¥OPEN



NWH-150 High・幅15cm×高165cm

制限荷重 (全体)	50kg 迄
本体サイズ	幅156x奥行き577x高さ1654mm
商品重量	7.59kg

¥OPEN

■取扱量表現のため演出上限度を超えて引き出しています、実際のご使用時は下記並びに取扱説明書に従い設置・ご使用ください。

●前後パネル・固定棚(上中下)・可動棚:スチールに粉体塗装 ●ガード:スチール丸棒に粉体塗装 ●前後パネルキャップ: P P樹脂

●取手: A B S樹脂に溶剤塗装 ●ネジキャップ: PE樹脂 ●キャスター:スチール(ユニクロメッキ) +ウレタン巻車輪

■「トールワゴン」を安全にご使用いただくために

■【制限荷重厳守】165cmの(高)NWH型は、棚板1枚あたり8kg迄です。全体(棚7枚[天板含む]の合計)で50kgを超えて使用しないで下さい。85cmの(低)NWL型は、棚板1枚あたり8kg迄です。全体(棚4枚[天板含む]の合計)で30kgを超えて使用しないで下さい。■必ず、すき間に入れて使用して下さい。※すき間以外の場所での使用は転倒の恐れがあります。 ■平らな堅い面で使用して下さい。 ■貴重品や危険なものは載せないで下さい。 ■お子様のいらっしゃるご家庭や、ワゴンの出し入れを頻繁にされる場合、壊れやすい物の収納はしないで下さい。破損やケガをする恐れがあります。※詳しくは、製品包装内の組立・取扱説明書をご覧ください。

●チェーンは必ず取付けて使用してください。 (引き出した時、本体後方の約10cmがすき間に入っている状態にしてください。)

※チェーンを取り付けない場合は、お客様の責任に於いてご使用ください。

●転倒防止のために、ワゴンをすき間から完全に出さないように、チェーンの長さを調整してください。


(引き出した時、本体後方の約10cmがすき間に入っている状態にしてください。)

※チェーンを取り付けない場合は、お客様の責任に於いてご使用ください。



背面パネル側下部に穴があり
ますので、そこへチェーン
を取付けてください。

フローリング等の場合、粘着プレートを
床へ貼り付けても、機能性に問題はありません。



デスクトップを「スマート」に使いたい。

KOMONORACK PC小物ラック



PCCRACK PCラック



Before



PC小物ラック 54cm

幅540×奥行き120×高さ82mm

PCK-54KM : JAN 4904780178743
PCK-54WM : JAN 4904780178736
商品重量: 0.83kg
個装サイズ: 幅560×奥行き135×高さ90mm
個装重量: 1.04kg
外箱サイズ: 幅585×奥行き300×高さ470mm
外箱入数: 10個
¥OPEN

さらに広く、そしてスタイリッシュに。



After

PCラック 54cm

幅540×奥行き220×高さ82mm

PCR-54KMP : JAN 4904780178705
PCR-54WMP : JAN 4904780178699
商品重量: 1.36kg
個装サイズ: 幅228×奥行き90×高さ580mm
個装重量: 1.63kg
外箱サイズ: 幅605×奥行き272×高さ475mm
外箱入数: 5個
¥OPEN

PCラック 80cm

幅800×奥行き220×高さ82mm

PCR-80KMP : JAN 4904780178729
PCR-80WMP : JAN 4904780178712
商品重量: 1.93kg
個装サイズ: 幅228×奥行き90×高さ840mm
個装重量: 2.23kg
外箱サイズ: 幅865×奥行き272×高さ475mm
外箱入数: 5個
¥OPEN

材質
・金属部:亜鉛鉄板/焼き付け塗装
・すべり止め:PE発泡体



EASYRACK イージーラック

いろんなところで活躍！置くだけ簡単！便利な整理ラック



イージーラック

幅500×奥行き400×高さ167mm

ER-54WM(白) : 4904780223245
ER-54KM(黒) : 4904780223252
商品重量: 2.83kg
個装サイズ: 幅410×奥行き174×高さ508mm
個装重量: 3.23kg
外箱サイズ: 幅533×奥行き547×高さ454mm
外箱入数: 3個
¥OPEN

材質
・金属部:亜鉛鉄板/焼き付け塗装
・すべり止め:PE発泡体

