

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 1/2 《CL-S3460W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|-------------|----|
| V-2610 | G253M0010000 | 左台枠 前 | 1 |
| | G253M0030000 | 右台枠 前 | 1 |
| | G260M0020000 | 左台枠 後 | 1 |
| | G260M0040000 | 右台枠 後 | 1 |
| 3000 × 170 × 110 (19 kg) | | | |
| V-4611 | G453M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G453M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G453M0130000 | 前桁 | 1 |
| 3495 × 200 × 105 (17.3 kg) | | | |
| VL-0020 | J253M0060010 | 前コーナー柱 左 | 1 |
| | J253M0070010 | 前コーナー柱 右 | 1 |
| 3570 × 200 × 180 (29.2 kg) | | | |
| VL-0021 | J253M0080000 | 後コーナー柱 左 | 1 |
| | J253M0090000 | 後コーナー柱 右 | 1 |
| 2970 × 110 × 80 (11.8 kg) | | | |
| VL-0023 | J253M0100000 | 中間柱 | 8 |
| 2890 × 105 × 55 (19.5 kg) | | | |
| VL-0023 | J253M0100000 | 中間柱 | 8 |
| 2890 × 105 × 55 (19.5 kg) | | | |
| SL-3624 | J253W0170001 | 添え柱 | 16 |
| 2800 × 190 × 60 (27 kg) | | | |
| VL-0024 | J253M0110000 | 中央柱 | 2 |
| 3045 × 245 × 145 (22 kg) | | | |
| V-S4630 | G453M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G45303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| 3410 × 145 × 65 (21.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410 × 140 × 65 (20.8 kg) | | | |
| CS-4633 | F453M0780000 | 前カバー | 1 |
| | G453M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 3435 × 197 × 78 (14.2 kg) | | | |
| V-4645 | G453M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G453M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 3460 × 430 × 150 (17.1 kg) | | | |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----|
| V-2036 | G253M0230000 | 左化粧板 前 | 1 |
| | G253M0250000 | 右化粧板 前 | 1 |
| 3120 × 410 × 110 (20.2 kg) | | | |
| V-2637 | G260M0240000 | 左化粧板 後 | 1 |
| | G260M0260000 | 右化粧板 後 | 1 |
| 3080 × 310 × 105 (14.8 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0042 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| 2850 × 695 × 70 (16.9 kg) | | | |
| VL-0046 | J253M0210000 | 壁パネル 小 | 1 |
| 2850 × 510 × 50 (7 kg) | | | |
| SS-2655 | F253M0330010 | 屋根水切り 左前 | 1 |
| | F253M0350010 | 屋根水切り 右前 | 1 |
| | F260M0340010 | 屋根水切り 左後 | 1 |
| | F260M0360010 | 屋根水切り 右後 | 1 |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 |
| G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 | |
| 3585 × 222 × 98 (25.2 kg) | | | |
| CL-4691 | 2000040107 | 巻取りシャッター | 1 |
| | | ホイルカバー | 3 |
| | | シャッターフック棒 | 1 |
| | | シャッターカバー棧 | 1 |
| | | PANテクスねじ(4×16) | 2 |
| 3240 × 360 × 390 (107 kg) | | | |
| CL-2692 | 2000040118 | ガイドレール | 2 |
| | | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| 3060 × 65 × 65 (7.9 kg) | | | |
| AT-JG2 | 1399813100 | 丸たて樋60(タキロン)L=2950 | 1 |
| 2970 × 61 × 61 (1 kg) | | | |

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 2/2 《CL-S3460W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|----------------|--|-----------------------------------|-----|
| CM-S4601 | G25300510000 | 角アンカー金具 | 2 |
| | G25300520000 | 台枠継ぎ金具 | 2 |
| | 4984800358 | 化粧コーナー 左 | 1 |
| | 4984800359 | 化粧コーナー 右 | 1 |
| | G25300560000 | 軒樋止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 50 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 6 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| | GY0001000000 | アンカー棒 | 2 |
| | 4401223012 4401523003 4401811002 | アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様) | 6 |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 3 |
| | 4985700097 | 穴キャップΦ17 | 12 |
| | 4985700109 | ねじ穴キャップ | 4 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 48 |
| | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 51 |
| | 4401806023 | 屋根座金 | 51 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 51 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 51 |
| | * 4401206125 | M6×55六角ボルト | 25 |
| | * 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 66 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 211 |
| | * 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 114 |
| | 4401205032 | 5×12六角タッピンねじ | 52 |
| | 4401208033 | M8×20フランジ付六角ボルト | 4 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 16 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 13 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4987200002 | 樋接着剤 | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | 4987200021 | コーキング剤(大) | 1 |
| | 5405340212 | 保証書 | 1 |
| | 4201898224 | 補修塗料(タウングレー) | 1 |
| EG11SC000000 | 組立説明書(独立型) | 1 | |
| * EG11SCS00050 | 組立説明書(積雪型) | 1 | |

425 × 330 × 270

(12.6 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|-----------------|----|
| ※ 小口発送分のみ梱包 | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-4660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 3 |
| 3576 × 785 × 70 (40.1 kg) | | | |
| S-2661 | F260M0310000 | 屋根板 後 | 2 |
| 3060 × 785 × 70 (23.1 kg) | | | |
| S-4661 | F260M0310000 | 屋根板 後 | 3 |
| 3060 × 785 × 70 (34.4 kg) | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-Z4660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 3 |
| 3576 × 785 × 70 (40.1 kg) | | | |
| S-Z2661 | FZ60M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 |
| 3060 × 785 × 70 (23.1 kg) | | | |
| S-Z4661 | FZ60M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 3 |
| 3060 × 785 × 70 (34.4 kg) | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| SS-Z2655 | FZ53M0330010 | 屋根水切り 左前(結露減少用) | 1 |
| | FZ53M0350010 | 屋根水切り 右前(結露減少用) | 1 |
| | FZ60M0340010 | 屋根水切り 左後(結露減少用) | 1 |
| | FZ60M0360010 | 屋根水切り 右後(結露減少用) | 1 |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 |
| | G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 |
| 3585 × 225 × 103 (25.2 kg) | | | |

* 印の部品は一般巻取り型に対して異なる部品です。

| 合計 | |
|------|--------|
| 梱包数 | 重量 |
| 32梱包 | 704 kg |

| 屋根板含む |
|--------|
| 重量 |
| 828 kg |

ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 1/2 《CL-S3460LW》 多雪型

間口 3434×奥行 6000×高さ3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|
| V-4611 | G453M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G453M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G453M0130000 | 前桁 | 1 |
| 3495×200×105 (17.3 kg) | | | |
| VL-L020 | J253M1010000 | 前柱連棟 | 1 |
| 3650×340×160 (35 kg) | | | |
| VL-L021 | J253M1020000 | 後柱連棟 | 1 |
| 3015×150×85 (14.8 kg) | | | |
| SL-L623 | J253M0100000 | 中間柱 | 4 |
| | J253W0170001 | 添え柱 | 4 |
| 2890×110×55 (16.8 kg) | | | |
| V-L556 | G253M1030000 | 梁前 | 1 |
| 2955×460×140 (30 kg) | | | |
| V-L567 | G260M1040000 | 梁後 | 1 |
| 2930×365×140 (25.3 kg) | | | |
| V-L055 | G25301050000 | 梁連結金具 下内 | 1 |
| | G253M1060000 | 梁連結金具 下外 | 1 |
| | G253M1070000 | 梁連結金具 上外 | 1 |
| 1040×70×60 (6.4 kg) | | | |
| V-S4630 | G453M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G45303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| 3410×145×65 (21.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| V-S4031 | G453M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G45303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3410×140×65 (20.8 kg) | | | |
| VL-SL025 | J253M3510000 | 支柱 | 1 |
| 3170×65×65 (14 kg) | | | |
| CS-4633 | F453M0780000 | 前カバー | 1 |
| | G453M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 3435×197×78 (14.2 kg) | | | |
| V-4645 | G453M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G453M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 3460×430×150 (17.1 kg) | | | |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|------------------------|--------------|--------------------|----|
| SS-L660 | F253M1100000 | 屋根カバー前 | 1 |
| | F253M1110000 | 屋根カバー中 | 1 |
| | F260M1120000 | 屋根カバー中後 | 1 |
| | F260M1130000 | 屋根カバー後(6000) | 1 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 2 |
| | G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 |
| 2099×370×50 (17.6 kg) | | | |
| CL-4691 | 2000040107 | 巻取りシャッター | 1 |
| | | ホイルカバー | 3 |
| | | シャッターフック棒 | 1 |
| | | シャッターカバー棧 | 1 |
| | | PANテクスねじ(4×16) | 2 |
| 3240×360×390 (107 kg) | | | |
| CL-2692 | 2000040118 | ガイドレール | 2 |
| | | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| 3060×65×65 (7.9 kg) | | | |
| VL-0042 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| 2850×695×70 (16.9 kg) | | | |
| VL-0042 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| 2850×695×70 (16.9 kg) | | | |
| VL-0046 | J253M0210000 | 壁パネル 小 | 1 |
| 2850×510×50 (7 kg) | | | |
| AT-JG2 | 1399813100 | 丸たて樋60(タキロン)L=2950 | 1 |
| 2970×61×61 (1 kg) | | | |

ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 2/2 《CL-S3460LW》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|--------|--|-----------------------------------|-----|
| | G253M1080000 | 中央母屋受け金具連棟 | 2 |
| | G253M1140000 | 台枠継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301150000 | 前化粧板継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301160000 | 軒樋継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G253M1170000 | 前化粧板連棟カバー | 1 |
| * | G253M3520000 | 支柱継ぎ金具 | 2 |
| * | G25303530000 | 支柱下金具 | 1 |
| * | 095E00013000 | アジャスター | 2 |
| | G25300560000 | 軒樋止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 50 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 2 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| * | GY0001000000 | アンカー棒 | 1 |
| | 4401223012 4401523003 4401811002 | アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様) | 4 |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 3 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 20 |
| CM- | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 51 |
| SL4601 | 4401806023 | 屋根座金 | 51 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 51 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 51 |
| * | 4401206125 | M6×55六角ボルト | 25 |
| * | 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 16 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 116 |
| * | 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 47 |
| | 4401205032 | 5×12フランジ六角タッピンねじ | 52 |
| | 4401208034 | M8×75セムス六角ボルト | 10 |
| * | 4401208033 | M8×20フランジ付六角ボルト | 35 |
| | 4401508017 | M8フランジ付六角ナット | 16 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 16 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 5 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4987200002 | 樋接着剤 | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | EG11SC0L0000 | 組立説明書(連棟型) | 1 |
| * | EG11SCSL0050 | 組立説明書(積雪型) | 1 |

425 × 330 × 270

(14 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|
| ※ 小口発送分のみ梱包 | | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-4660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 3 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (40.1 kg) | |
| S-2661 | F260M0310000 | 屋根板 後 | 2 | |
| | | | 3060 × 785 × 70 (23.1 kg) | |
| S-4661 | F260M0310000 | 屋根板 後 | 3 | |
| | | | 3060 × 785 × 70 (34.4 kg) | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-Z4660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 3 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (40.1 kg) | |
| S-Z2661 | FZ60M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3060 × 785 × 70 (23.1 kg) | |
| S-Z4661 | FZ60M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 3 | |
| | | | 3060 × 785 × 70 (34.4 kg) | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| SS-ZL660 | FZ53M1100000 | 屋根カバー前(結露減少用) | 1 | |
| | FZ53M1110000 | 屋根カバー中(結露減少用) | 1 | |
| | FZ60M1120000 | 屋根カバー中後(結露減少用) | 1 | |
| | FZ60M1130000 | 屋根カバー後(6000)(結露減少用) | 1 | |
| | F453M0500010 | 台枠水切り後 | 2 | |
| | | G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 |
| | | | 2099 × 370 × 50 (17.6 kg) | |

* 印の部品は一般巻取り型連棟に対して異なる部品です。

| 合計 | |
|------|--------|
| 梱包数 | 重量 |
| 25梱包 | 526 kg |

| 屋根板含む |
|--------|
| 重量 |
| 650 kg |