

# ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 1/2 《CL-S3465W》 多雪型

間口 3434×奥行 6516×高さ3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-3710	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G265M0020000	左台枠 後	1
	G265M0040000	右台枠 後	1
3485×170×110 ( 20.3 kg)			
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495×200×105 ( 17.3 kg)			
VL-0020	J253M0060010	前コーナー柱 左	1
	J253M0070010	前コーナー柱 右	1
3570×200×180 ( 29.2 kg)			
VL-0021	J253M0080000	後コーナー柱 左	1
	J253M0090000	後コーナー柱 右	1
2970×110×80 ( 11.8 kg)			
VL-0023	J253M0100000	中間柱	8
2890×105×55 ( 19.5 kg)			
VL-0723	J253M0100000	中間柱	10
2890×145×55 ( 24.4 kg)			
SL-3724	J253W0170001	添え柱	18
2800×220×60 ( 30.8 kg)			
VL-0024	J253M0110000	中央柱	2
3045×245×145 ( 22 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410×145×65 ( 21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435×197×78 ( 14.2 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460×430×150 ( 17.1 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120×410×110 ( 20.2 kg)			
V-3737	G265M0240000	左化粧板 後	1
	G265M0260000	右化粧板 後	1
3590×310×105 ( 17.5 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850×695×100 ( 16.9 kg)			
VL-0048	J253M0210000	壁パネル 小	3
2850×510×100 ( 18.8 kg)			
SS-3755	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F265M0340010	屋根水切り 左後	1
	F265M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
3585×222×98 ( 26.4 kg)			
CL-4691	2000040107	巻取りシャッター	1
		ホイルカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240×360×390 ( 107 kg)			
CL-2692	2000040118	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
3060×65×65 ( 7.9 kg)			
AT-JG2	1399813100	丸たて樋60(タキロン)L=2950	1
2970×61×61 ( 1 kg)			

# ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 2/2 《CL-S3465W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	6
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	14
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	50
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
CM-S4701	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	74
	4401206117	M6×16六角ボルト	223
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	126
	4401205032	5×12六角タッピンねじ	52
	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	4
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4984800317	控具 :60(APヒカIマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書(独立型)	1
*	EG11SCS00050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

( 12.8 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-4761	F265M0310000	屋根板 後	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-Z3755	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ65M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ65M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2

3585 × 225 × 103

( 26.4 kg)

\* 印の部品は一般巻取り型に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
33梱包	750 kg

屋根板含む
重量
884 kg

# ガレージ『カールフォーマ』

## 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 1/2 《CL-S3465LW》

多雪型

間口 3434×奥行 6516×高さ3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495×200×105 ( 17.3 kg)			
VL-L020	J253M1010000	前柱連棟	1
3650×340×160 ( 35 kg)			
VL-L021	J253M1020000	後柱連棟	1
3015×150×85 ( 14.8 kg)			
SL-L623	J253M0100000	中間柱	4
	J253W0170001	添え柱	4
2890×110×55 ( 16.8 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955×460×140 ( 30 kg)			
V-L577	G265M1040000	梁後	1
3490×365×140 ( 29.8 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040×70×60 ( 6.4 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410×145×65 ( 21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 ( 20.8 kg)			
VL-SL025	J253M3510000	支柱	1
3170×65×65 ( 14 kg)			
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435×197×78 ( 14.2 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460×430×150 ( 17.1 kg)			
SS-L760	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F265M1130000	屋根カバー後(6516)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099×370×50 ( 18.4 kg)			
CL-4691	2000040107	巻取りシャッター	1
		ホイルカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240×360×390 ( 107 kg)			
CL-2692	2000040118	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
3060×65×65 ( 7.9 kg)			
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850×695×70 ( 16.9 kg)			
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850×695×70 ( 16.9 kg)			
VL-0046	J253M0210000	壁パネル 小	1
2850×510×50 ( 7 kg)			
AT-JG2	1399813100	丸たて樋60(タキロン)L=2950	1
2970×61×61 ( 1 kg)			

# ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 2/2 《CL-S3465LW》

多雪型

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
*	G253M3520000	支柱継ぎ金具	2
*	G25303530000	支柱下金具	1
*	095E00013000	アジャスター	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
*	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
CM- SL4701	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	16
	4401206117	M6×16六角ボルト	124
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	51
	4401205032	5×12フランジ六角タッピンねじ	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
*	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	35
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	16
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	EG11SC0L0000	組立説明書(連棟型)	1
*	EG11SCSL0050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

( 14.2 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数	
※ 小口発送分のみ梱包				
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2	
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3	
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2	
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	
S-4761	F265M0310000	屋根板 後	3	
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	
※ 結露減少型梱包				
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2	
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3	
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2	
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	
S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3	
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	
※ 結露減少型梱包				
SS-ZL760	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1	
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1	
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1	
	FZ65M1130000	屋根カバー後(6516)(結露減少用)	1	
	F453M0500010	台枠水切り 後	2	
		G25300630000	間口仮固定棒	2
			2099 × 370 × 50 ( 18.4 kg)	

\* 印の部品は一般巻取り型連棟に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
26梱包	552 kg

屋根板含む
重量
686 kg