

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 1/2 《CM-S3460W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-2610	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G260M0020000	左台枠 後	1
	G260M0040000	右台枠 後	1
3000 × 170 × 110			(19 kg)
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105			(17.3 kg)
VM-0020	M253M0060010	前コーナー柱 左	1
	M253M0070010	前コーナー柱 右	1
3183 × 200 × 180			(27.1 kg)
VM-0021	M253M0080000	後コーナー柱 左	1
	M253M0090000	後コーナー柱 右	1
2483 × 110 × 80			(9.7 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			(16.2 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			(16.2 kg)
SM-3624	M253W0170001	添え柱	16
2313 × 190 × 60			(22.2 kg)
VM-0024	M253M0110000	中央柱	2
2558 × 245 × 145			(17.8 kg)
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410 × 145 × 65			(21.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			(20.8 kg)
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78			(14.2 kg)
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150			(17.1 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120 × 410 × 110			(20.2 kg)
V-2637	G260M0240000	左化粧板 後	1
	G260M0260000	右化粧板 後	1
3080 × 310 × 105			(14.8 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76			(14.2 kg)
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45			(6.2 kg)
SS-2655	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F260M0340010	屋根水切り 左後	1
	F260M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
3585 × 222 × 98			(25.2 kg)
CM-4691	2000040106	巻取りシャッター	1
		ホイールカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240 × 360 × 390			(95.9 kg)
CM-2692	2000040117	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
2625 × 65 × 65			(6.9 kg)
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61			(0.8 kg)

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 2/2 《CM-S3460W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	6
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	12
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	48
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
CM-S4601	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	25
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	66
	4401206117	M6×16六角ボルト	211
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	114
	4401205032	5×12六角タッピンねじ	52
	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	4
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書(独立型)	1
*	EG11SCS00050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

(12.6 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-2661	F260M0310000	屋根板 後	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-4661	F260M0310000	屋根板 後	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-Z2655	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ60M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ60M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			3585 × 225 × 103 (25.2 kg)

* 印の部品は一般巻取り型に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
32梱包	644 kg

屋根板含む
重量
769 kg

ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 1/2 《CM-S3460LW》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105 (17.3 kg)			
VM-L020	M253M1010000	前柱連棟	1
3263 × 340 × 160 (31.5 kg)			
VM-L021	M253M1020000	後柱連棟	1
2528 × 150 × 85 (12.2 kg)			
SM-L623	M253M0100000	中間柱	4
	M253W0170001	添え柱	4
2398 × 110 × 55 (14 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955 × 460 × 140 (30 kg)			
V-L567	G260M1040000	梁後	1
2930 × 365 × 140 (25.3 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040 × 70 × 60 (6.4 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410 × 145 × 65 (21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 (20.8 kg)			
VM-SL025	M253M3510000	支柱	1
2783 × 65 × 65 (12.3 kg)			
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78 (14.2 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150 (17.1 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
SS-L660	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F260M1130000	屋根カバー後(6000)	1
	F453M0500010	台枠水切り後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 (17.6 kg)			
CM-4691	2000040106	巻取りシャッター	1
		ホイルカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240 × 360 × 390 (95.9 kg)			
CM-2692	2000040117	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
2625 × 65 × 65 (6.9 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 (14.2 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 (14.2 kg)			
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45 (6.2 kg)			
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61 (0.8 kg)			

ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 2/2 《CM-S3460LW》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
*	G253M3520000	支柱継ぎ金具	2
*	G25303530000	支柱下金具	1
*	095E00013000	アジャスター	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
*	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	25
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	16
	4401206117	M6×16六角ボルト	116
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	47
	4401205032	5×12フランジ六角タッピンねじ	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
*	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	35
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	16
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	EG11SC0L0000	組立説明書(連棟型)	1
*	EG11SCSL0050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

(14 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-2661	F260M0310000	屋根板 後	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-4661	F260M0310000	屋根板 後	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL660	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ60M1130000	屋根カバー後(6000)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			2099 × 370 × 50 (17.6 kg)

* 印の部品は一般巻取り型連棟に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
25梱包	497 kg

屋根板含む	
重量	
621 kg	