

# ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

No. 1/2 《SM-S3460》

多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-2610	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G260M0020000	左台枠 後	1
	G260M0040000	右台枠 後	1
3000 × 170 × 110			( 19 kg)
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105			( 17.3 kg)
VM-0020	M253M0060010	前コーナー柱 左	1
	M253M0070010	前コーナー柱 右	1
3183 × 200 × 180			( 27.1 kg)
VM-0021	M253M0080000	後コーナー柱 左	1
	M253M0090000	後コーナー柱 右	1
2483 × 110 × 80			( 9.7 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			( 16.2 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			( 16.2 kg)
SM-3624	M253W0170001	添え柱	16
2313 × 190 × 60			( 22.2 kg)
VM-0024	M253M0110000	中央柱	2
2558 × 245 × 145			( 17.8 kg)
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410 × 145 × 65			( 21.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			( 20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			( 20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			( 20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			( 20.8 kg)
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65			( 20.8 kg)
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78			( 13.3 kg)
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150			( 17.1 kg)
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120 × 410 × 110			( 20.2 kg)
V-2637	G260M0240000	左化粧板 後	1
	G260M0260000	右化粧板 後	1
3080 × 310 × 105			( 14.8 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
VM-2680	G253M0370000	横レール	2
	M253M0380000	たてレール 左	1
	M253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040049	扉引き下げ棒	1
2782 × 127 × 55			( 13.7 kg)
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190 × 130 × 75			( 11 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			( 20.7 kg)
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76			( 14.2 kg)
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45			( 6.2 kg)
SS-2655	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F260M0340010	屋根水切り 左後	1
	F260M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
G25300630000	間口仮固定棒	2	
3585 × 222 × 98			( 25.2 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			( 12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			( 12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			( 12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			( 12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			( 12.7 kg)
S-4683*	G453*0720000	扉パネル(錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190 × 310 × 95			( 16.2 kg)
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61			( 0.8 kg)

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』 梱包明細

No. 2/2

《 SM - S 3 4 6 0 》

多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	11
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	10
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	10
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
	GY0001000000	アンカー棒	2
SM-S4602	4401223012	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	6
	4401523003		
4401811002			
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	12
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	48
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	25
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	66
	4401206122	M6×20六角ボルト	4
	4401206117	M6×16六角ボルト	239
	4400360008	M6×12 さらねじ	22
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	114
	4400350087	M5×12+なべねじ	146
	4401205032	5×12六角タッピンねじ	52
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4401208033	M8×20フランジボルト	2
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	2
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書(独立型)	1
*	EG11SCS00050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

( 20.1 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
------	------	-----	----

※ 小口発送分のみ梱包

S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			( 26.9 kg)

S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			( 40.1 kg)

S-2661	F260M0310000	屋根板 後	2
			( 23.1 kg)

S-4661	F260M0310000	屋根板 後	3
			( 34.4 kg)

※ 結露減少型梱包

S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			( 26.9 kg)

S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			( 40.1 kg)

S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			( 23.1 kg)

S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			( 34.4 kg)

※ 結露減少型梱包

SS-Z2655	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ60M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ60M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			( 25.2 kg)

\* 印の部品は一般標準型に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
38梱包	653 kg

屋根板含む	
重量	
777 kg	

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SM-S3460W	ムーンホワイト	W	W
SM-S3460S	サルファーシルバー	S	S

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

## No. 1/2 《SM-S3460L》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105 ( 17.3 kg)			
VM-LO20	M253M1010000	前柱連棟	1
3263 × 340 × 160 ( 31.5 kg)			
VM-LO21	M253M1020000	後柱連棟	1
2528 × 150 × 85 ( 12.2 kg)			
SM-L623	M253M0100000	中間柱	4
	M253W0170001	添え柱	4
2398 × 110 × 55 ( 14 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955 × 460 × 140 ( 30 kg)			
V-L567	G260M1040000	梁後	1
2930 × 365 × 140 ( 25.3 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040 × 70 × 60 ( 6.4 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410 × 145 × 65 ( 21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410 × 140 × 65 ( 20.8 kg)			
VM-SLO25	M253M3510000	支柱	1
2783 × 65 × 65 ( 12.3 kg)			
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78 ( 13.3 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150 ( 17.1 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
VM-2680	G253M0370000	横レール	2
	M253M0380000	たてレール 左	1
	M253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040049	扉引き下げ棒	1
2782 × 127 × 55 ( 13.7 kg)			
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190 × 130 × 75 ( 11 kg)			
SS-L660	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F260M1130000	屋根カバー後(6000)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 ( 17.6 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 ( 14.2 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 ( 14.2 kg)			
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45 ( 6.2 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4683*	G453*0720000	扉パネル(錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190 × 310 × 95 ( 16.2 kg)			
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61 ( 0.8 kg)			

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 2/2 《SM-S3460L》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
*	G253M3520000	支柱継ぎ金具	2
*	G25303530000	支柱下金具	1
*	095E00013000	アジャスター	2
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	11
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	10
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	10
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
SM-SL4602	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤクリップ Φ4用	3
*	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	25
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	16
	4401206122	M6×20六角ボルト	4
	4401206117	M6×16六角ボルト	150
	4400360008	M6×12さらねじ	22
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	47
	4400350087	M5×12+なべねじ	146
	4401205032	5×12六角タッピンねじ	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
*	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	33
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	18
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	EG11SC0L0000	組立説明書(連棟型)	1
*	EG11SCSL0050	組立説明書(多雪型)	1

425 × 330 × 270

( 21.4 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
S-2661	F260M0310000	屋根板 後	2
			3060 × 785 × 70 ( 23.1 kg)
S-4661	F260M0310000	屋根板 後	3
			3060 × 785 × 70 ( 34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)
S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3060 × 785 × 70 ( 23.1 kg)
S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3060 × 785 × 70 ( 34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL660	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ60M1130000	屋根カバー後(6000)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
G25300630000	間口仮固定棒	2	
			2099 × 370 × 50 ( 17.6 kg)

\* 印の部品は一般標準型連棟に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
31梱包	505 kg

屋根板含む	
重量	
629 kg	

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SM-S3460LW	ムーンホワイト	W	W
SM-S3460LS	サルファーシルバー	S	S