

# ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

## 多雪型

No. 1/2

《SS-S3165》

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2450

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-3710	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G265M0020000	左台枠 後	1
	G265M0040000	右台枠 後	1
3485 × 170 × 110 ( 20.3 kg)			
V-3511	G353M0050000	後台枠	1
	G353M0120000	後桁	1
	G353M0130000	前桁	1
3115 × 200 × 105 ( 15.7 kg)			
VS-0020	S253M0060010	前コーナー柱 左	1
	S253M0070010	前コーナー柱 右	1
2865 × 200 × 180 ( 24.9 kg)			
VS-0021	G253M0080000	後コーナー柱 左	1
	G253M0090000	後コーナー柱 右	1
2170 × 110 × 80 ( 8.5 kg)			
VS-0023	G253M0100000	中間柱	8
2090 × 105 × 55 ( 14.1 kg)			
VS-0723	G253M0100000	中間柱	10
2090 × 140 × 55 ( 17.6 kg)			
VS-0024	G253M0110000	中央柱	2
2245 × 245 × 145 ( 15.6 kg)			
V-S3530	G353M3140000	中央母屋S型	1
	G35303240000	中央母屋内材	1
	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G35303250000	一般母屋内材	1
3055 × 145 × 110 ( 37.5 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
SS-3533	F353M0180000	前カバー	1
	G353M0280000	軒樋	1
3085 × 197 × 78 ( 11.6 kg)			
V-3545	G353M0270000	前化粧板	1
	G353M0680000	屋根前面カバー	1
3100 × 430 × 150 ( 15.4 kg)			
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120 × 410 × 110 ( 20.2 kg)			
V-3737	G265M0240000	左化粧板 後	1
	G265M0260000	右化粧板 後	1
3590 × 310 × 105 ( 17.5 kg)			
VS-2680	G253M0370000	横レール	2
	S253M0380000	たてレール 左	1
	S253M0390000	たてレール 右	1
	G253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040048	扉引き下げ棒	1
2782 × 127 × 55 ( 12.8 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
G-3681	G35300870020	スプリング	2
990 × 130 × 70 ( 8.4 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大	3
2050 × 695 × 100 ( 18 kg)			
VS-0047	G253M0210000	壁パネル 小	2
2050 × 510 × 70 ( 9.4 kg)			
VS-3543	VS53M0200000	壁パネル 大	2
	G353M0220000	壁パネル 狭	1
2050 × 695 × 100 ( 14.2 kg)			
SS-3755	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F265M0340010	屋根水切り 左後	1
	F265M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
G25300630000	間口仮固定棒	2	
3585 × 222 × 98 ( 26.4 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3684*	G353*0710000	扉パネル 中	1
2840 × 285 × 52 ( 5.9 kg)			
S-3683*	G353*0720000	扉パネル(錠付)	1
	G353*0730010	扉パネル 下	1
2840 × 310 × 95 ( 15 kg)			
5SC-615	1399813130	たて樋φ61×2400	1
2400 × 61 × 61 ( 0.8 kg)			

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

## 《SS-S3165》 多雪型

No. 2/2

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2450

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	10
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	9
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	9
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	45
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む)	6
	4401523003	(ダブルナット仕様)	
	4401811002		
	4986300114	防水テープ(モラン)	2
	4985700097	穴キャップΦ17	14
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	50
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	46
	4401806023	屋根座金	46
	4985700126	屋根用 M6キャップ	46
	4401506001	M6ナット(1種)	46
*	4401206125	M6×55+セムス六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75+セムス六角ボルト	4
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	56
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	241
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
*	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	104
	4400350087	M5×12+なべねじ	134
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	47
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	2
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	2
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書(独立型)	1
*	EG11SCS000050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

( 18.7 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-Z3755	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ65M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ65M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			3585 × 225 × 103 ( 26.4 kg)

\* 印の部品は一般標準型に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
34梱包	595 kg

屋根板含む	
重量	
703 kg	

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SS-S3165W	ムーンホワイト	W	W
SS-S3165S	サルファーシルバー	S	S

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

## No. 1/2 《SS-S3165L》 多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2450

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-3511	G353M0050000	後台枠	1
	G353M0120000	後桁	1
	G353M0130000	前桁	1
3115 × 200 × 105 ( 15.7 kg)			
VS-L020	S253M1010000	前柱連棟	1
2950 × 340 × 160 ( 28.7 kg)			
VS-L021	G253M1020000	後柱連棟	1
2215 × 150 × 85 ( 10.6 kg)			
VS-L623	G253M0100000	中間柱	4
2090 × 60 × 55 ( 7.1 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955 × 460 × 140 ( 30 kg)			
V-L577	G265M1040000	梁後	1
3490 × 365 × 140 ( 29.8 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040 × 70 × 60 ( 6.4 kg)			
V-S3530	G353M3140000	中央母屋S型	1
	G35303240000	中央母屋内材	1
	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G35303250000	一般母屋内材	1
3055 × 145 × 110 ( 37.5 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
V-S3032	G353M3150000	一般母屋(穴あり)S型	2
	G35303250000	一般母屋内材	2
3055 × 140 × 87 ( 36.7 kg)			
VS-SL025	S253M3510000	支柱	1
2470 × 65 × 65 ( 10.9 kg)			
SS-3533	F353M0180000	前カバー	1
	G353M0280000	軒樋	1
3085 × 197 × 78 ( 11.6 kg)			
V-3545	G353M0270000	前化粧板	1
	G353M0680000	屋根前面カバー	1
3100 × 430 × 150 ( 15.4 kg)			
VS-2680	G253M0370000	横レール	2
	S253M0380000	たてレール 左	1
	S253M0390000	たてレール 右	1
	G253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040048	扉引き下げ棒	1
2782 × 127 × 55 ( 12.8 kg)			
G-3681	G35300870020	スプリング	2
990 × 130 × 70 ( 8.4 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
SS-L760	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F265M1130000	屋根カバー後(6516)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 ( 18.4 kg)			
VS-0042	VS53M0200000	壁パネル 大	2
2050 × 695 × 70 ( 12.8 kg)			
VS-3543	VS53M0200000	壁パネル 大	2
	G353M0220000	壁パネル 狭	1
2050 × 695 × 100 ( 14.2 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3682*	G353*0710000	扉パネル 中	2
2840 × 285 × 95 ( 11.6 kg)			
S-3684*	G353*0710000	扉パネル 中	1
2840 × 285 × 52 ( 5.9 kg)			
S-3683*	G353*0720000	扉パネル(錠付)	1
	G353*0730010	扉パネル 下	1
2840 × 310 × 95 ( 15 kg)			
5SC-615	1399813130	たて樋φ61×2400	1
2400 × 61 × 61 ( 0.8 kg)			

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 2/2 《SS-S3165L》 多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2450

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
*	G253M3520000	支柱継ぎ金具	2
*	G25303530000	支柱下金具	1
*	095E00013000	アジャスター	2
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	10
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	9
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	9
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	45
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
SS-SL3702	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
*	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	46
	4401806023	屋根座金	46
	4985700126	屋根用 M6キャップ	46
	4401506001	M6ナット(1種)	46
*	4401206125	M6×55+セムス六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75+セムス六角ボルト	4
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	12
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	158
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
*	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	47
	4400350087	M5×12+なべねじ	134
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	47
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
*	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	33
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	18
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	EG11SC0L0000	組立説明書(連棟型)	1
*	EG11SCSL0050	組立説明書(多雪型)	1

425 × 330 × 270 ( 20 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL760	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ65M1130000	屋根カバー後(6516)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			2099 × 370 × 50 ( 18.4 kg)

\* 印の部品は一般標準型連棟に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
27梱包	469 kg

屋根板含む	
重量	
576 kg	

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SS-S3165LW	ムーンホワイト	W	W
SS-S3165LS	サルファーシルバー	S	S