

ガレージ・倉庫 受注生産

オーバースライド扉 Belforma SCUDO

ベルフォーマ スクード

巻上げシャッター扉 Curlforma SCUDO

カールフォーマ スクード

2025.8 連棟追加版



01. 強さと上質さを兼ね備える



本製品に照明機能はございません。画像はシーン演出上の加工です。



SCUDO

スクード

“SCUDO”とは、イタリア語で「盾」を意味します。その名の通り、強さと安心感を兼ね備え、あなたの大切な空間を守る存在です。また、防御の象徴として使われ、信頼の証でもあります。

ベルフォーマスクードとカールフォーマスクードもまた、洗練されたデザインと優れた機能性を持ち、収納品を守るために生まれました。

ガレージは、ただの収納場所ではなく、あなたのライフスタイルを豊かにする空間へと進化します。

02. ガレージから新しい物語が始まる

シャッターをあけ、愛車のハンドルを握り「スクード」から出発する瞬間に新しい物語が始まります。
さあ、今日はどこに行こうか。



03. 時を重ね、美しく佇む


マットブラック色の本体は、時間の経過とともに光と影が織りなす表情をつくります。



静かで丈夫、安心のオーバースライド扉と
巻上げシャッター扉の2本立て


Point 1. 用途やお好みで扉タイプをお選びいただけます

オーバースライド扉



- 強風にもより安心
- 開閉時は手をかけやすい設計
- 開閉テスト2万回実施

巻上げシャッター扉



- 天井いっぱいまで収納可能
- 開閉テスト1万回実施(業界基準)

※強風時にはオプションの補強棒でシャッターの補強対策が必要です

Point 2. 安心設計

オーバースライド扉

巻上げシャッター扉

強風や積雪に強い、頑丈な柱構造




安心の屋根耐荷重

住宅の在来工法のように、柱とパネルの組合せで、
ねじれに強い頑丈な柱構造です。




一般型
1200N/m²
(約120kgf/m²)



多雪型
3000N/m²
(約300kgf/m²)

Point 3. 扉カラーをお選びいただけます

オーバースライド扉



ムーンホワイト(W)

サルファーシルバー(S)

巻上げシャッター扉



ムーンホワイト(W)

グレーメタリック(G)

ブラウンチーク(B)*

※ 巻上げシャッター扉のブラウンチーク(B)は電動シャッター限定色となります。

Point 4.

のき樋・たて樋・水切りカバー付き

雨水を一ヶ所にまとめて適切に排水し、雨水による壁面の劣化の軽減や、水の飛び散りを防ぎます。



Point 5.

耐久性に優れた高級焼付塗装

耐久性に優れた特殊亜鉛鋼材に高級焼付塗装をしています。

Point 6.


結露減少屋根

屋根部材の庫内側に発泡ポリエチレンを貼り付けたものです。積雪地や寒冷地での屋根結露の発生をより少なくします。

車庫としてお使いの場合は、規制により使用できない場合があります。特注対応として、不燃認定の結露減少屋根をご用意することもできます。(要納期・価格確認)

Point 7. シャッターの調節が可能です

オーバースライド扉




XM型は、高基礎仕様(35~50cm調節可能)ができます。
高基礎仕様は、価格¥35,200(¥32,000)アップとなります。

XL



巻上げシャッター扉




YS, YM型は、高基礎仕様(35~50cm調節可能)ができます。
高基礎仕様は、価格¥35,200(¥32,000)アップとなります。

YL



Point 8. 連棟型の連結部にじゃまな中柱(支柱)がありません




車の出し入れや乗り降りがスムーズ
間仕切りオプションも取り付け可能

※多雪型は、強度確保のため中柱があります。
※一般型の奥行6516タイプは、法規制のため後側に支柱があります。
※間仕切りオプションは、P21「間仕切りセット」をご確認ください。

Point 9. 高さと同奥行が同じであれば間口違いの連棟も可能です

同間口 3連以上の連棟

基本棟+追加棟+追加棟+追加...



← 基本棟 → 追加棟 → 追加棟 →

間口違いの連棟

基本棟+間口サイズ違いの追加棟+...



← 基本棟 → 追加棟 →

設置場所や用途に合わせて間口サイズの組み合わせが可能。
また、電動扉と非電動扉や扉色違いの組み合わせも可能です。
(例)サルファーシルバーのオーバースライド扉 + ブラウンチークの巻上げシャッター扉

※お住まいの地域により、最大連棟数には制限がございます。
詳しくはお近くの営業所にお問い合わせください。

庫内換気について

アイドリング中の一酸化炭素発生による中毒や、庫内と外気の温度差拡大による結露現象を防ぐため、入り口の開放やオプションの利用による換気を行ってください。

建築確認申請について

建築主は建築基準法へ適合しているか確認する必要があります。詳しくはお住まいの各市町村役場の建築指導課などへご相談ください。

SPECIFICATION | 基本仕様

ベルフォーマ スクード ・ カールフォーマ スクード 共通

間口

2774mm・3124mm・3474mm

奥行

5432mm・6132mm・6648mm

高さ

2450mm・2763mm・3250mm



ベルフォーマ スクード

屋根耐荷重

一般型 1200N/㎡(約120kgf/㎡) ※約20cmを目安に雪下ろしをしてください。
多雪型 3000N/㎡(約300kgf/㎡) ※約50cmを目安に雪下ろしをしてください。

屋根の出幅

屋根後部 90mm
屋根サイド 片側 20mm

巻上げシャッター扉

カールフォーマは、「スクード」になって、



ムーンホワイト(W)

ベーシックな白系と黒系のコントラストが落ち着いた空間を演出します。



グレーメタリック(G)

シックで洗練されたメタリック調のグレー扉が日常を彩ります。



ブラウンチーク(B)
[電動シャッター限定色]

本目調のシャッターと黒系の本体が、一体感のあるガレージを実現します。

扉色を3つから選べます!

ベルフォーマスクード

Belforma SCUDO









品番の見方

扉 タイプ	型 (高さ)	耐荷重 タイプ	屋根 タイプ	間口	奥行	色 (扉)
X	S-	S	Z	31	60	W
X オーバー スライド扉	S 2450 M 2763 L 3250	Sなし 一般型 Sあり 多雪型	Zなし 標準屋根 Zあり 結露 減少屋根	272774 313124 343474 (独立型)	535432 606132 656648	W ムーン ホワイト S サルファー シルバー

ガレージ & 倉庫

XS/XM/XL シリーズ

サイズバリエーション表 27機種


間口 (mm)	2774	3124	3474
奥行 (mm)			
5432	 XS 2753  XM 2753  XL 2753	 XS 3153  XM 3153  XL 3153	 XS 3453  XM 3453  XL 3453
6132	 XS 2760  XM 2760  XL 2760	 XS 3160  XM 3160  XL 3160	 XS 3460  XM 3460  XL 3460
6648	 XS 2765  XM 2765  XL 2765	 XS 3165  XM 3165  XL 3165	 XS 3465  XM 3465  XL 3465

※納期などの詳細はご確認ください。

2753

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-2753型
床面積14.49㎡(4.38坪)

内部寸法

間口	2593mm
奥行(XS)	5143mm
(XM,XL)	5118mm

開口部 間口

全機種共通	2410mm
-------	--------

開口部 高さ

XS型	: 1900~2250mm
XM型	: 2213~2563mm
XL型	: 2700~2950mm

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型

扉の調節範囲

XS, XM	XL
	

電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。


単棟 / 追加棟				価格	結露減少屋根追加費	2連棟				結露減少屋根追加費			
XS	一般	基本棟	XS-2753	¥ 697,400	(¥634,000)	+ ¥ 45,100	(¥41,000)	XS	一般	¥ 1,239,700	(¥ 1,127,000)	+ ¥ 89,100	(¥81,000)
		追加棟	XS-2753L	¥ 542,300	(¥493,000)	+ ¥ 44,000	(¥40,000)		多雪	¥ 1,354,100	(¥ 1,231,000)	+ ¥ 89,100	(¥81,000)
	多雪	基本棟	XS-S2753	¥ 749,100	(¥681,000)	+ ¥ 45,100	(¥41,000)	XM	一般	¥ 1,324,400	(¥ 1,204,000)	+ ¥ 89,100	(¥81,000)
		追加棟	XS-S2753L	¥ 605,000	(¥550,000)	+ ¥ 44,000	(¥40,000)		多雪	¥ 1,439,900	(¥ 1,309,000)	+ ¥ 89,100	(¥81,000)
XM	一般	基本棟	XM-2753	¥ 755,700	(¥687,000)	+ ¥ 45,100	(¥41,000)	XL	一般	¥ 1,476,200	(¥ 1,342,000)	+ ¥ 92,400	(¥84,000)
		追加棟	XM-2753L	¥ 568,700	(¥517,000)	+ ¥ 44,000	(¥40,000)		多雪	¥ 1,593,900	(¥ 1,449,000)	+ ¥ 92,400	(¥84,000)
	多雪	基本棟	XM-S2753	¥ 807,400	(¥734,000)	+ ¥ 45,100	(¥41,000)						
		追加棟	XM-S2753L	¥ 632,500	(¥575,000)	+ ¥ 44,000	(¥40,000)						
XL	一般	基本棟	XL-2753	¥ 852,500	(¥775,000)	+ ¥ 46,200	(¥42,000)						
		追加棟	XL-2753L	¥ 623,700	(¥567,000)	+ ¥ 46,200	(¥42,000)						
	多雪	基本棟	XL-S2753	¥ 904,200	(¥822,000)	+ ¥ 46,200	(¥42,000)						
		追加棟	XL-S2753L	¥ 689,700	(¥627,000)	+ ¥ 46,200	(¥42,000)						

3連棟の場合

基本棟+追加棟+追加棟

※4連棟以上も可能です

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

※連棟のサイズの詳細は、お近くの営業所にお問い合わせください。

※価格はすべて税込です。()内は税抜価格です。 ※配送費、組立費、基礎・土間作業費は別途です。

扉タイプ

オーバースライド扉



扉カラー

右の2種類からお選びください。
ご注文の際は、品番の末尾に
色品番を加えてお伝えください。



ムーンホワイト
色品番:W




サルファーシルバー
色品番:S

本体カラー
骨組・壁:アイボリーブラック
屋根:タウングレー

2760

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-2760型
床面積16.40㎡(4.96坪)

内部寸法

間口	2593mm
奥行(XS)	5843mm
(XM,XL)	5818mm

開口部 間口

全機種共通	2410mm
-------	--------

開口部 高さ

XS型	: 1900~2250mm
XM型	: 2213~2563mm
XL型	: 2700~2950mm

電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。

高基礎仕様


350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型

扉の調節範囲

XS,XM	XL
基礎 35cm 調節可能	基礎 25cm 調節可能

単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-2760 ¥ 724,900 (¥659,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XS-2760L ¥ 557,700 (¥507,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
	多雪	基本棟 XS-S2760 ¥ 782,100 (¥711,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XS-S2760L ¥ 625,900 (¥569,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
XM	一般	基本棟 XM-2760 ¥ 800,800 (¥728,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XM-2760L ¥ 594,000 (¥540,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
	多雪	基本棟 XM-S2760 ¥ 858,000 (¥780,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XM-S2760L ¥ 664,400 (¥604,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
XL	一般	基本棟 XL-2760 ¥ 937,200 (¥852,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XL-2760L ¥ 687,500 (¥625,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	多雪	基本棟 XL-S2760 ¥ 994,400 (¥904,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XL-S2760L ¥ 762,300 (¥693,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



3153

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-3153型
床面積16.35㎡(4.94坪)

内部寸法

間口	2943mm
奥行(XS)	5143mm
(XM,XL)	5118mm

開口部 間口

全機種共通	2760mm
-------	--------

開口部 高さ

XS型	: 1900~2250mm
XM型	: 2213~2563mm
XL型	: 2700~2950mm

電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。

高基礎仕様


350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型

扉の調節範囲

XS,XM	XL
基礎 35cm 調節可能	基礎 25cm 調節可能

単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-3153 ¥ 733,700 (¥667,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XS-3153L ¥ 575,300 (¥523,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
	多雪	基本棟 XS-S3153 ¥ 790,900 (¥719,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XS-S3153L ¥ 643,500 (¥585,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
XM	一般	基本棟 XM-3153 ¥ 821,700 (¥747,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XM-3153L ¥ 625,900 (¥569,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
	多雪	基本棟 XM-S3153 ¥ 878,900 (¥799,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XM-S3153L ¥ 696,300 (¥633,000)	+ ¥51,700 (¥47,000)
XL	一般	基本棟 XL-3153 ¥ 884,400 (¥804,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XL-3153L ¥ 655,600 (¥596,000)	+ ¥50,600 (¥46,000)
	多雪	基本棟 XL-S3153 ¥ 941,600 (¥856,000)	+ ¥52,800 (¥48,000)
	追加棟	XL-S3153L ¥ 728,200 (¥662,000)	+ ¥50,600 (¥46,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



ベルフォーマ スクード

Belforma SCUDO

オーバースライド扉

3160

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-3160型
床面積18.50㎡(5.60坪)

内部寸法	
間口	2943mm
奥行 (XS)	5843mm
(XM,XL)	5818mm

開口部	間口
全機種共通	2760mm


開口部	高さ
XS型	1900~2250mm
XM型	2213~2563mm
XL型	2700~2950mm

電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型


扉の調節範囲



単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-3160 ¥ 760,100 (¥691,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XS-3160L ¥ 590,700 (¥537,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)
	多雪	基本棟 XS-S3160 ¥ 822,800 (¥748,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XS-S3160L ¥ 664,400 (¥604,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)
XM	一般	基本棟 XM-3160 ¥ 870,100 (¥791,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XM-3160L ¥ 655,600 (¥596,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)
	多雪	基本棟 XM-S3160 ¥ 932,800 (¥848,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XM-S3160L ¥ 732,600 (¥666,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)
XL	一般	基本棟 XL-3160 ¥ 966,900 (¥879,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XL-3160L ¥ 706,200 (¥642,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)
	多雪	基本棟 XL-S3160 ¥ 1,029,600 (¥936,000)	+ ¥ 59,400 (¥54,000)
	追加棟	XL-S3160L ¥ 785,400 (¥714,000)	+ ¥ 57,200 (¥52,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
XS	一般	¥ 1,350,800 (¥1,228,000) + ¥116,600 (¥106,000)
	多雪	¥ 1,487,200 (¥1,352,000) + ¥116,600 (¥106,000)
XM	一般	¥ 1,525,700 (¥1,387,000) + ¥116,600 (¥106,000)
	多雪	¥ 1,665,400 (¥1,514,000) + ¥116,600 (¥106,000)
XL	一般	¥ 1,673,100 (¥1,521,000) + ¥116,600 (¥106,000)
	多雪	¥ 1,815,000 (¥1,650,000) + ¥116,600 (¥106,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



※4連棟以上も可能です

3165

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-3165型
床面積20.10㎡(6.08坪)

内部寸法	
間口	2943mm
奥行 (XS)	6359mm
(XM,XL)	6334mm

開口部	間口
全機種共通	2760mm


開口部	高さ
XS型	1900~2250mm
XM型	2213~2563mm
XL型	2700~2950mm

電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型


扉の調節範囲



単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-3165 ¥ 797,500 (¥725,000)	+ ¥ 67,100 (¥61,000)
	追加棟	XS-3165L ¥ 622,600 (¥566,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)
	多雪	基本棟 XS-S3165 ¥ 866,800 (¥788,000)	+ ¥ 67,100 (¥61,000)
	追加棟	XS-S3165L ¥ 702,900 (¥639,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)
XM	一般	基本棟 XM-3165 ¥ 963,600 (¥876,000)	+ ¥ 66,000 (¥60,000)
	追加棟	XM-3165L ¥ 728,200 (¥662,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)
	多雪	基本棟 XM-S3165 ¥ 1,032,900 (¥939,000)	+ ¥ 66,000 (¥60,000)
	追加棟	XM-S3165L ¥ 812,900 (¥739,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)
XL	一般	基本棟 XL-3165 ¥ 1,019,700 (¥927,000)	+ ¥ 66,000 (¥60,000)
	追加棟	XL-3165L ¥ 742,500 (¥675,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)
	多雪	基本棟 XL-S3165 ¥ 1,089,000 (¥990,000)	+ ¥ 66,000 (¥60,000)
	追加棟	XL-S3165L ¥ 828,300 (¥753,000)	+ ¥ 63,800 (¥58,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
XS	一般	¥ 1,420,100 (¥1,291,000) + ¥130,900 (¥119,000)
	多雪	¥ 1,569,700 (¥1,427,000) + ¥130,900 (¥119,000)
XM	一般	¥ 1,691,800 (¥1,538,000) + ¥129,800 (¥118,000)
	多雪	¥ 1,845,800 (¥1,678,000) + ¥129,800 (¥118,000)
XL	一般	¥ 1,762,200 (¥1,602,000) + ¥129,800 (¥118,000)
	多雪	¥ 1,917,300 (¥1,743,000) + ¥129,800 (¥118,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

※連棟のサイズの詳細は、お近くの営業所にお問い合わせください。

※価格はすべて税込です。()内は税抜価格です。 ※配送費、組立費、基礎・土間作業費は別途です。

扉タイプ

オーバースライド扉



扉カラー

右の2種類からお選びください。
ご注文の際は、品番の末尾に
色品番を加えてお伝えください。



ムーンホワイト
色品番:W




サルファーシルバー
色品番:S

本体カラー
骨組・壁:アイボリーブラック
屋根:タウングレー

3460

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-3460型
床面積20.60㎡(6.23坪)

内部寸法	
間口	3293mm
奥行(XS)	5843mm
(XM,XL)	5818mm


開口部	間口
全機種共通	3110mm

開口部	高さ
XS型	:1900~2250mm
XM型	:2213~2563mm
XL型	:2700~2950mm

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型


扉の調節範囲



単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-3460 ¥ 954,800 (¥868,000)	+ ¥71,500 (¥65,000)
	追加棟	XS-3460L ¥ 753,500 (¥685,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
	多雪	基本棟 XS-S3460 ¥ 1,028,500 (¥935,000)	+ ¥73,700 (¥67,000)
	追加棟	XS-S3460L ¥ 842,600 (¥766,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
XM	一般	基本棟 XM-3460 ¥ 968,000 (¥880,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
	追加棟	XM-3460L ¥ 756,800 (¥688,000)	+ ¥71,500 (¥65,000)
	多雪	基本棟 XM-S3460 ¥ 1,042,800 (¥948,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
	追加棟	XM-S3460L ¥ 849,200 (¥772,000)	+ ¥71,500 (¥65,000)
XL	一般	基本棟 XL-3460 ¥ 1,083,500 (¥985,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
	追加棟	XL-3460L ¥ 806,300 (¥733,000)	+ ¥70,400 (¥64,000)
	多雪	基本棟 XL-S3460 ¥ 1,158,300 (¥1,053,000)	+ ¥72,600 (¥66,000)
	追加棟	XL-S3460L ¥ 898,700 (¥817,000)	+ ¥70,400 (¥64,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
XS	一般	¥ 1,708,300 (¥1,553,000) + ¥144,100 (¥131,000)
	多雪	¥ 1,871,100 (¥1,701,000) + ¥146,300 (¥133,000)
XM	一般	¥ 1,724,800 (¥1,568,000) + ¥144,100 (¥131,000)
	多雪	¥ 1,892,000 (¥1,720,000) + ¥144,100 (¥131,000)
XL	一般	¥ 1,889,800 (¥1,718,000) + ¥143,000 (¥130,000)
	多雪	¥ 2,057,000 (¥1,870,000) + ¥143,000 (¥130,000)


3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



3465

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はXM-3465型
床面積22.38㎡(6.77坪)

内部寸法	
間口	3293mm
奥行(XS)	6359mm
(XM,XL)	6334mm


開口部	間口
全機種共通	3110mm

開口部	高さ
XS型	:1900~2250mm
XM型	:2213~2563mm
XL型	:2700~2950mm

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 XM型

扉の調節範囲




電動扉をご希望の場合は、18ページをご確認ください。

単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
XS	一般	基本棟 XS-3465 ¥ 1,021,900 (¥929,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
	追加棟	XS-3465L ¥ 809,600 (¥736,000)	+ ¥78,100 (¥71,000)
	多雪	基本棟 XS-S3465 ¥ 1,102,200 (¥1,002,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
	追加棟	XS-S3465L ¥ 906,400 (¥824,000)	+ ¥78,100 (¥71,000)
XM	一般	基本棟 XM-3465 ¥ 1,036,200 (¥942,000)	+ ¥78,100 (¥71,000)
	追加棟	XM-3465L ¥ 814,000 (¥740,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
	多雪	基本棟 XM-S3465 ¥ 1,115,400 (¥1,014,000)	+ ¥80,300 (¥73,000)
	追加棟	XM-S3465L ¥ 910,800 (¥828,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
XL	一般	基本棟 XL-3465 ¥ 1,152,800 (¥1,048,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
	追加棟	XL-3465L ¥ 856,900 (¥779,000)	+ ¥77,000 (¥70,000)
	多雪	基本棟 XL-S3465 ¥ 1,233,100 (¥1,121,000)	+ ¥79,200 (¥72,000)
	追加棟	XL-S3465L ¥ 955,900 (¥869,000)	+ ¥77,000 (¥70,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
XS	一般	¥ 1,831,500 (¥1,665,000) + ¥157,300 (¥143,000)
	多雪	¥ 2,008,600 (¥1,826,000) + ¥157,300 (¥143,000)
XM	一般	¥ 1,850,200 (¥1,682,000) + ¥157,300 (¥143,000)
	多雪	¥ 2,026,200 (¥1,842,000) + ¥159,500 (¥145,000)
XL	一般	¥ 2,009,700 (¥1,827,000) + ¥156,200 (¥142,000)
	多雪	¥ 2,189,000 (¥1,990,000) + ¥156,200 (¥142,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



カールフォーマスクード

Curlforma SCUDO

色番の見方






扉 タイプ	型 (高さ)	耐荷重 タイプ	屋根 タイプ	間口	奥行	色 (扉)
Y	S-	S	Z	27	53	W
Y 巻上げ シャッター扉	S 2450 M 2763 L 3250	Sなし 一般型 Sあり 多雪型	Zなし 標準屋根 Zあり 結露 減少屋根	27 2774 31 3124 34 3474 (独立型)	53 5432 60 6132 65 6648	W ムーンホワイト G グレーメタリック B ブラウンチーク

※ ブラウンチーク(B)は電動シャッター限定色となります。

ガレージ & 倉庫

YS/YM/YL シリーズ

サイズバリエーション表 27機種


間口 (mm)	2774	3124	3474
奥行 (mm)			
5432	 YS 2753 YM 2753 YL 2753	 YS 3153 YM 3153 YL 3153	 YS 3453 YM 3453 YL 3453
6132	 YS 2760 YM 2760 YL 2760	 YS 3160 YM 3160 YL 3160	 YS 3460 YM 3460 YL 3460
6648	 YS 2765 YM 2765 YL 2765	 YS 3165 YM 3165 YL 3165	 YS 3465 YM 3465 YL 3465

※納期などの詳細はご確認ください。

2753

受注生産

建築確認申請要
7ページ参照



2247 YS
2560 YM
3047 YL

YS 2450
YM 2763
YL 3250

写真はYM-2753型
床面積14.49㎡(4.38坪)

内部寸法

間口	2593mm
奥行(YS)	5143mm
(YM,YL)	5118mm

開口部 間口

全機種共通	2410mm
-------	--------



開口部 高さ

YS型	2000~2250mm
YM型	2313~2563mm
YL型	2700~2950mm

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 YS,YM型


扉の調節範囲

YS,YM	YL
	

単棟 / 追加棟				価格	結露減少屋根追加費
Y	一般	基本棟	YS-2753	¥ 649,000 (¥590,000)	+ ¥41,800 (¥38,000)
		追加棟	YS-2753L	¥ 486,200 (¥442,000)	+ ¥41,800 (¥38,000)
	多雪	基本棟	YS-S2753	¥ 695,200 (¥632,000)	+ ¥41,800 (¥38,000)
		追加棟	YS-S2753L	¥ 544,500 (¥495,000)	+ ¥41,800 (¥38,000)
Y	一般	基本棟	YM-2753	¥ 698,500 (¥635,000)	+ ¥42,900 (¥39,000)
		追加棟	YM-2753L	¥ 513,700 (¥467,000)	+ ¥44,000 (¥40,000)
	多雪	基本棟	YM-S2753	¥ 744,700 (¥677,000)	+ ¥42,900 (¥39,000)
		追加棟	YM-S2753L	¥ 575,300 (¥523,000)	+ ¥44,000 (¥40,000)
Y	一般	基本棟	YL-2753	¥ 763,400 (¥694,000)	+ ¥41,800 (¥38,000)
		追加棟	YL-2753L	¥ 546,700 (¥497,000)	+ ¥45,100 (¥41,000)
	多雪	基本棟	YL-S2753	¥ 808,500 (¥735,000)	+ ¥44,000 (¥40,000)
		追加棟	YL-S2753L	¥ 610,500 (¥555,000)	+ ¥45,100 (¥41,000)

2連棟			結露減少屋根追加費
Y	一般	¥ 1,135,200 (¥1,032,000)	+ ¥83,600 (¥76,000)
	多雪	¥ 1,239,700 (¥1,127,000)	+ ¥83,600 (¥76,000)
Y	一般	¥ 1,212,200 (¥1,102,000)	+ ¥86,900 (¥79,000)
	多雪	¥ 1,320,000 (¥1,200,000)	+ ¥86,900 (¥79,000)
Y	一般	¥ 1,310,100 (¥1,191,000)	+ ¥86,900 (¥79,000)
	多雪	¥ 1,419,000 (¥1,290,000)	+ ¥89,100 (¥81,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

※連棟のサイズの詳細は、お近くの営業所にお問い合わせください。
 ※価格はすべて税込です。()内は税抜価格です。 ※配送費、組立費、基礎・土間作業費は別途です。

扉タイプ

巻上げシャッター扉



扉カラー

右の3種類からお選びください。
ご注文の際は、品番の末尾に
色品番を加えてお伝えください。



ムーンホワイト
色品番:W



グレーメタリック
色品番:G



ブラウンチェック
色品番:B(電動限定)

本体カラー
骨組・壁:アイボリーブラック
屋根:タウングレー

2760

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はYM-2760型
床面積16,40㎡(4.96坪)


内部寸法	
間口	2593mm
奥行(YS)	5843mm
(YM,YL)	5818mm
開口部 間口	
全機種共通	2410mm
開口部 高さ	
YS型: 2000~2250mm	
YM型: 2313~2563mm	
YL型: 2700~2950mm	

高基礎仕様	
350~500mm調節可	
価格¥35,200(¥32,000)アップ	
対象機種 YS,YM型	
扉の調節範囲	
YS,YM	YL
10cm	25cm
25cm	調節可能
基礎	基礎

単棟 / 追加棟			価格	結露減少屋根追加費
YS	一般	基本棟	YS-2760	¥ 694,100 (¥631,000)
		追加棟	YS-2760L	¥ 513,700 (¥467,000)
	多雪	基本棟	YS-S2760	¥ 746,900 (¥679,000)
		追加棟	YS-S2760L	¥ 580,800 (¥528,000)
YM	一般	基本棟	YM-2760	¥ 746,900 (¥679,000)
		追加棟	YM-2760L	¥ 543,400 (¥494,000)
	多雪	基本棟	YM-S2760	¥ 800,800 (¥728,000)
		追加棟	YM-S2760L	¥ 612,700 (¥557,000)
YL	一般	基本棟	YL-2760	¥ 817,300 (¥743,000)
		追加棟	YL-2760L	¥ 576,400 (¥524,000)
	多雪	基本棟	YL-S2760	¥ 871,200 (¥792,000)
		追加棟	YL-S2760L	¥ 647,900 (¥589,000)

2連棟			結露減少屋根追加費
YS	一般	¥ 1,207,800 (¥1,098,000)	+ ¥ 93,500 (¥85,000)
	多雪	¥ 1,327,700 (¥1,207,000)	+ ¥ 93,500 (¥85,000)
YM	一般	¥ 1,290,300 (¥1,173,000)	+ ¥ 93,500 (¥85,000)
	多雪	¥ 1,413,500 (¥1,285,000)	+ ¥ 93,500 (¥85,000)
YL	一般	¥ 1,393,700 (¥1,267,000)	+ ¥ 94,600 (¥86,000)
	多雪	¥ 1,519,100 (¥1,381,000)	+ ¥ 94,600 (¥86,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

3153

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はYM-3153型
床面積16,35㎡(4.94坪)


内部寸法	
間口	2943mm
奥行(YS)	5143mm
(YM,YL)	5118mm
開口部 間口	
全機種共通	2760mm
開口部 高さ	
YS型: 2000~2250mm	
YM型: 2313~2563mm	
YL型: 2700~2950mm	

高基礎仕様	
350~500mm調節可	
価格¥35,200(¥32,000)アップ	
対象機種 YS,YM型	
扉の調節範囲	
YS,YM	YL
10cm	25cm
25cm	調節可能
基礎	基礎

単棟 / 追加棟			価格	結露減少屋根追加費
YS	一般	基本棟	YS-3153	¥ 678,700 (¥617,000)
		追加棟	YS-3153L	¥ 514,800 (¥468,000)
	多雪	基本棟	YS-S3153	¥ 730,400 (¥664,000)
		追加棟	YS-S3153L	¥ 578,600 (¥526,000)
YM	一般	基本棟	YM-3153	¥ 726,000 (¥660,000)
		追加棟	YM-3153L	¥ 531,300 (¥483,000)
	多雪	基本棟	YM-S3153	¥ 777,700 (¥707,000)
		追加棟	YM-S3153L	¥ 596,200 (¥542,000)
YL	一般	基本棟	YL-3153	¥ 798,600 (¥726,000)
		追加棟	YL-3153L	¥ 584,100 (¥531,000)
	多雪	基本棟	YL-S3153	¥ 850,300 (¥773,000)
		追加棟	YL-S3153L	¥ 653,400 (¥594,000)

2連棟			結露減少屋根追加費
YS	一般	¥ 1,193,500 (¥1,085,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)
	多雪	¥ 1,309,000 (¥1,190,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)
YM	一般	¥ 1,257,300 (¥1,143,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)
	多雪	¥ 1,373,900 (¥1,249,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)
YL	一般	¥ 1,382,700 (¥1,257,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)
	多雪	¥ 1,503,700 (¥1,367,000)	+ ¥ 84,700 (¥77,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



※4連棟以上も可能です

カールフォーマ スクード

巻上げシャッター扉


Curlforma SCUDO

ブラウンチーク色は電動限定のため、オプションの「リモコン装置(巻上げシャッター用)」と「引き戸(片引き)」が必須となります。詳しくは、18ページをご覧ください。なお、ブラウンチーク色に限らず、電動扉をご希望の場合はこれらオプションが必須となります。

3160

受注生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はYM-3160型
床面積18.50㎡(5.60坪)


内部寸法	
間口	2943mm
奥行(YS)	5843mm
(YM,YL)	5818mm
開口部 間口	
全機種共通	2760mm
開口部 高さ	
YS型	2000~2250mm
YM型	2313~2563mm
YL型	2700~2950mm

高基礎仕様	
350~500mm調節可	
価格¥35,200(¥32,000)アップ	
対象機種 YS,YM型	
扉の調節範囲	
YS,YM	YL
10cm	25cm
25cm 調節可能	25cm 調節可能

単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
YS	基本棟	YS-3160 ¥ 701,800 (¥638,000)	+ ¥ 46,200 (¥42,000)
	追加棟	YS-3160L ¥ 544,500 (¥495,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
	基本棟	YS-S3160 ¥ 761,200 (¥692,000)	+ ¥ 46,200 (¥42,000)
	追加棟	YS-S3160L ¥ 617,100 (¥561,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
YM	基本棟	YM-3160 ¥ 751,300 (¥683,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
	追加棟	YM-3160L ¥ 561,000 (¥510,000)	+ ¥ 46,200 (¥42,000)
	基本棟	YM-S3160 ¥ 811,800 (¥738,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
	追加棟	YM-S3160L ¥ 634,700 (¥577,000)	+ ¥ 46,200 (¥42,000)
YL	基本棟	YL-3160 ¥ 830,500 (¥755,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
	追加棟	YL-3160L ¥ 614,900 (¥559,000)	+ ¥ 48,400 (¥44,000)
	基本棟	YL-S3160 ¥ 889,900 (¥809,000)	+ ¥ 47,300 (¥43,000)
	追加棟	YL-S3160L ¥ 691,900 (¥629,000)	+ ¥ 48,400 (¥44,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
YS	一般	¥ 1,246,300 (¥1,133,000) + ¥ 93,500 (¥85,000)
	多雪	¥ 1,378,300 (¥1,253,000) + ¥ 93,500 (¥85,000)
YM	一般	¥ 1,312,300 (¥1,193,000) + ¥ 93,500 (¥85,000)
	多雪	¥ 1,446,500 (¥1,315,000) + ¥ 93,500 (¥85,000)
YL	一般	¥ 1,445,400 (¥1,314,000) + ¥ 95,700 (¥87,000)
	多雪	¥ 1,581,800 (¥1,438,000) + ¥ 95,700 (¥87,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

3165

受注生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はYM-3165型
床面積20.10㎡(6.08坪)


内部寸法	
間口	2943mm
奥行(YS)	6359mm
(YM,YL)	6334mm
開口部 間口	
全機種共通	2760mm
開口部 高さ	
YS型	2000~2250mm
YM型	2313~2563mm
YL型	2700~2950mm

高基礎仕様	
350~500mm調節可	
価格¥35,200(¥32,000)アップ	
対象機種 YS,YM型	
扉の調節範囲	
YS,YM	YL
10cm	25cm
25cm 調節可能	25cm 調節可能

単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
YS	基本棟	YS-3165 ¥ 760,100 (¥691,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	追加棟	YS-3165L ¥ 576,400 (¥524,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	基本棟	YS-S3165 ¥ 832,700 (¥757,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	追加棟	YS-S3165L ¥ 656,700 (¥597,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
YM	基本棟	YM-3165 ¥ 814,000 (¥740,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	追加棟	YM-3165L ¥ 592,900 (¥539,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	基本棟	YM-S3165 ¥ 886,600 (¥806,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
	追加棟	YM-S3165L ¥ 674,300 (¥613,000)	+ ¥ 50,600 (¥46,000)
YL	基本棟	YL-3165 ¥ 898,700 (¥817,000)	+ ¥ 51,700 (¥47,000)
	追加棟	YL-3165L ¥ 647,900 (¥589,000)	+ ¥ 51,700 (¥47,000)
	基本棟	YL-S3165 ¥ 969,100 (¥881,000)	+ ¥ 51,700 (¥47,000)
	追加棟	YL-S3165L ¥ 733,700 (¥667,000)	+ ¥ 51,700 (¥47,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
YS	一般	¥ 1,336,500 (¥1,215,000) + ¥101,200 (¥92,000)
	多雪	¥ 1,489,400 (¥1,354,000) + ¥101,200 (¥92,000)
YM	一般	¥ 1,406,900 (¥1,279,000) + ¥101,200 (¥92,000)
	多雪	¥ 1,560,900 (¥1,419,000) + ¥101,200 (¥92,000)
YL	一般	¥ 1,546,600 (¥1,406,000) + ¥103,400 (¥94,000)
	多雪	¥ 1,702,800 (¥1,548,000) + ¥103,400 (¥94,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟




※4連棟以上も可能です

※連棟のサイズの詳細は、お近くの営業所にお問い合わせください。

※価格はすべて税込です。()内は税抜価格です。 ※配送費、組立費、基礎・土間作業費は別途です。

扉タイプ

巻上げシャッター扉



扉カラー

右の3種類からお選びください。
ご注文の際は、品番の末尾に
色品番を加えてお伝えください。



ムーンホワイト
色品番:W



グレーメタリック
色品番:G




ブラウンチーク
色品番:B(電動限定)

本体カラー
骨組・壁:アイボリーブラック
屋根:タウングレー

3460

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照




写真はYM-3460型
床面積20.60㎡(6.23坪)

内部寸法	
間口	3293mm
奥行(YS)	5843mm
(YM,YL)	5818mm
開口部 間口	
全機種共通	3110mm
開口部 高さ	
YS型: 2000~2250mm	
YM型: 2313~2563mm	
YL型: 2700~2950mm	

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 YS,YM型


扉の調節範囲



単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
YS	基本棟	YS-3460 ¥ 783,200 (¥712,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	追加棟	YS-3460L ¥ 595,100 (¥541,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	基本棟	YS-S3460 ¥ 852,500 (¥775,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	追加棟	YS-S3460L ¥ 677,600 (¥616,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
YM	基本棟	YM-3460 ¥ 810,700 (¥737,000)	+ ¥53,900 (¥49,000)
	追加棟	YM-3460L ¥ 619,300 (¥563,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	基本棟	YM-S3460 ¥ 880,000 (¥800,000)	+ ¥53,900 (¥49,000)
	追加棟	YM-S3460L ¥ 702,900 (¥639,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
YL	基本棟	YL-3460 ¥ 892,100 (¥811,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	追加棟	YL-3460L ¥ 657,800 (¥598,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	基本棟	YL-S3460 ¥ 961,400 (¥874,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)
	追加棟	YL-S3460L ¥ 742,500 (¥675,000)	+ ¥55,000 (¥50,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
YS	一般 ¥ 1,378,300 (¥1,253,000)	+ ¥110,000 (¥100,000)
	多雪 ¥ 1,530,100 (¥1,391,000)	+ ¥110,000 (¥100,000)
YM	一般 ¥ 1,430,000 (¥1,300,000)	+ ¥108,900 (¥99,000)
	多雪 ¥ 1,582,900 (¥1,439,000)	+ ¥108,900 (¥99,000)
YL	一般 ¥ 1,549,900 (¥1,409,000)	+ ¥110,000 (¥100,000)
	多雪 ¥ 1,703,900 (¥1,549,000)	+ ¥110,000 (¥100,000)


3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



3465

受注
生産

建築確認申請要
7ページ参照



写真はYM-3465型
床面積22.38㎡(6.77坪)

内部寸法	
間口	3293mm
奥行(YS)	6359mm
(YM,YL)	6334mm
開口部 間口	
全機種共通	3110mm
開口部 高さ	
YS型: 2000~2250mm	
YM型: 2313~2563mm	
YL型: 2700~2950mm	

高基礎仕様

350~500mm調節可
価格¥35,200(¥32,000)アップ
対象機種 YS,YM型


扉の調節範囲



単棟 / 追加棟		価格	結露減少屋根追加費
YS	基本棟	YS-3465 ¥ 845,900 (¥769,000)	+ ¥58,300 (¥53,000)
	追加棟	YS-3465L ¥ 630,300 (¥573,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
	基本棟	YS-S3465 ¥ 925,100 (¥841,000)	+ ¥58,300 (¥53,000)
	追加棟	YS-S3465L ¥ 721,600 (¥656,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
YM	基本棟	YM-3465 ¥ 874,500 (¥795,000)	+ ¥58,300 (¥53,000)
	追加棟	YM-3465L ¥ 653,400 (¥594,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
	基本棟	YM-S3465 ¥ 957,000 (¥870,000)	+ ¥58,300 (¥53,000)
	追加棟	YM-S3465L ¥ 746,900 (¥679,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
YL	基本棟	YL-3465 ¥ 961,400 (¥874,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
	追加棟	YL-3465L ¥ 713,900 (¥649,000)	+ ¥60,500 (¥55,000)
	基本棟	YL-S3465 ¥ 1,041,700 (¥947,000)	+ ¥59,400 (¥54,000)
	追加棟	YL-S3465L ¥ 810,700 (¥737,000)	+ ¥60,500 (¥55,000)

2連棟		結露減少屋根追加費
YS	一般 ¥ 1,476,200 (¥1,342,000)	+ ¥117,700 (¥107,000)
	多雪 ¥ 1,646,700 (¥1,497,000)	+ ¥117,700 (¥107,000)
YM	一般 ¥ 1,527,900 (¥1,389,000)	+ ¥117,700 (¥107,000)
	多雪 ¥ 1,703,900 (¥1,549,000)	+ ¥117,700 (¥107,000)
YL	一般 ¥ 1,675,300 (¥1,523,000)	+ ¥119,900 (¥109,000)
	多雪 ¥ 1,852,400 (¥1,684,000)	+ ¥119,900 (¥109,000)

3連棟の場合 基本棟+追加棟+追加棟



1 リモコン装置＜オーバースライド扉用＞ リモコンで扉の開閉操作ができます。



負荷反転装置付

扉が障害物に当たると自動的に反転して数10cm上がって停止します。



光電感センサー付

扉が閉じている途中で光軸をさえぎると扉は自動的に反転して全開します。



便利な照明付

扉が作動すると自動的に点灯し、約3分後に消灯します。

停電時の手動開閉

停電などで作動しない時は、赤いノブを引っ張ると手動で扉を開閉できます。

※ガレージ内部で手動切り替えを行う必要がありますので、「引き戸」を必ずお取り付けください。

- 2重の安全装置が障害物を感知。自動的に扉の巻き戻しを行います。
- 静音性を高めた構造です。(ベルトドライブ方式)
- レール内を扉の戸車が通る特殊な構造ですから、強風にも安心です。

該当機種	品番	価格
XS・XM・XL用	RS-B270	¥194,700 (¥177,000)

※発信器は、各2個付です。消費電力250W

※2チャンネル登録可能。1台の発信器で2台のリモコン装置を操作可能。

追加発信器	品番	価格
	RS-M2	¥15,400 (¥14,000)

=アドバイス= 落雷によるトラブル防止のためカミナリが鳴ったら電源プラグを抜いてください。

2 リモコン装置＜巻上げシャッター扉用＞ リモコンで扉の開閉操作ができます。(納期:約2週間)

負荷停止装置付

扉が障害物に当たると自動的に停止する様設計されています。

停電時の手動開閉

停電などで作動しない時は、手動切替ワイヤーを引っ張ると手動で扉を開閉できます。

※ガレージ内部で手動切り替えを行う必要がありますので、「引き戸」を必ずお取り付けください。

※設置後の変更はできません。※品番末尾のアルファベットは扉の色品番です。(W:ムーンホワイト、G:グレーメタリック、B:ブラウンチーク)

該当機種	品番	価格	該当機種	品番	価格	該当機種	品番	価格
YS-2753	YS-R-27AW	¥288,200 (¥262,000)	YM-2753	YM-R-27AW	¥288,200 (¥262,000)	YL-2753	YL-R-27AW	¥288,200 (¥262,000)
2760	YS-R-27AG		2760	YM-R-27AG		2760	YL-R-27AG	
2765	YS-R-27AB	¥313,500 (¥285,000)	2765	YM-R-27AB	¥313,500 (¥285,000)	2765	YL-R-27AB	¥313,500 (¥285,000)
YS-3153	YS-R-31AW	¥288,200 (¥262,000)	YM-3153	YM-R-31AW	¥288,200 (¥262,000)	YL-3153	YL-R-31AW	¥288,200 (¥262,000)
3160	YS-R-31AG		3160	YM-R-31AG		3160	YL-R-31AG	
3165	YS-R-31AB	¥313,500 (¥285,000)	3165	YM-R-31AB	¥313,500 (¥285,000)	3165	YL-R-31AB	¥313,500 (¥285,000)
YS-3453	YS-R-34AW	¥288,200 (¥262,000)	YM-3453	YM-R-34AW	¥288,200 (¥262,000)	YL-3453	YL-R-34AW	¥288,200 (¥262,000)
3460	YS-R-34AG		3460	YM-R-34AG		3460	YL-R-34AG	
3465	YS-R-34AB	¥313,500 (¥285,000)	3465	YM-R-34AB	¥313,500 (¥285,000)	3465	YL-R-34AB	¥313,500 (¥285,000)

※発信器は、各2個付です。消費電力200W


3 引き戸(片引き)

リモコンの場合、停電時の出入りに必要です。隣接部が迫っている場所に便利です。

開口部寸法 W570mm×H1915mm
カギ3本付き



引き戸とその開く方向





※2765・3453は、お問い合わせください。

4 換気窓

高い位置での開閉も下からワンタッチで操作できます。

開口部寸法 W643mm×H384mm




	A	B	C
XS・YS型	670	395	1645
XM・YM型	670	395	1960
XL・YL型	670	395	2445

(mm)

該当機種	品番	価格
XS・YS型	セット納入 VS-BK-A	¥8,800 (¥8,000)
	設置後納入 VS-BK-B	¥16,500 (¥15,000)
XM・YM型	セット納入 JM-B20AN	¥9,570 (¥8,700)
	設置後納入 JM-B20BN	¥21,780 (¥19,800)
XL・YL型	セット納入 VL-BK-A	¥12,100 (¥11,000)
	設置後納入 VL-BK-B	¥24,200 (¥22,000)

○ 全タイプに取り付け可能 ● XS, XM, XL型は取り付けできません。

● XL型に取り付けできません。




2753

2760

3153

3160



3165

3460



3465

※2765・3453
は、お問い合わせ
ください。

5 サッシ窓(網戸付)

ガラス付きの引き違い戸です。開けやすく採光や換気に便利です。


開口部寸法 W1338mm×H770mm



	A	B
XS・YS型	855	950
XM・YM型	855	950
XL・YL型	855	950

(mm)

該当機種	品番	価格
XS・YS型	セット納入 S-BS2020A	¥75,900 (¥69,000)
	設置後納入 S-BS2020B	¥92,400 (¥84,000)
XM・YM型	セット納入 M-BS2020A	¥80,300 (¥73,000)
	設置後納入 M-BS2020B	¥105,600 (¥96,000)
XL・YL型	セット納入 L-BS2020A	¥90,200 (¥82,000)
	設置後納入 L-BS2020B	¥111,100 (¥101,000)




2753

2760

3153

3160



3165

3460

3465

※2765・3453
は、お問い合わせ
ください。

6 換気扇用パネル

換気扇およびフードは、市販品をお求めください。(羽根径20cm)

開口部寸法


W249mm×H249mm



	A
XM・YM型	2025
XL・YL型	2512

(mm)

○ 取り付け可能。× 取り付けできません。



2753

2760

3153

3160

3165

3460

3465

※2765・3453は、お問い合わせください。


7 サイド棚

側面壁または背面壁に取り付ける棚です。
基礎天端から棚上面までの高さ
XS・YS型 1187～1937mm、15cm間隔、
6段階に調節可能
XM・YM・XL・YL型 1222～1672mm、
15cm間隔、4段階に調節可能
棚耐荷重 2000N/m² (200kgf/m²)



該当機種	該当パネル	品番	価格	サイズ(mm)	枚数	耐荷重
XS・YS用	20+20用	V-T14AS	¥15,400 (¥14,000)	1375×400	1	110kg
	20+21用	V-T13AS	¥14,300 (¥13,000)	1191×400	1	95kg
XM・YM	20+20用	NST-14S	¥14,520 (¥13,200)	1375×400	1	110kg
XL・YL用	20+21用	NST-13S	¥13,860 (¥12,600)	1191×400	1	95kg

— V-T14AS・NST-14S取付可能位置 — V-T13AS・NST-13S取付可能位置
※2765・3453は、お問い合わせください。



8 別売棚


側面および背面に取り付けられます。
庫内の空きスペースを収納スペースに有効
利用できます。

棚の高さは、基礎天端から
XS・YS型: 434～1434mmまで21段階
XM・YM型: 434～2034mmまで33段階
XL・YL型: 434～2034mmまで33段階
に5cm間隔で調節可能です。

側面の一番前には取り付けられません。
棚耐荷重2000N/m² (200kgf/m²)

棚の取付例

各機種の1例を記載しています。
棚の配置により、3種類の棚の組合せが変わります。
壁パネル番号で配置をご確認ください。
※21番パネル1枚用の棚はありません。



棚セット

該当パネル	品番	価格	サイズ(mm)	枚数	耐荷重 (kg)
20用	HT-07LS	¥ 7,480 (¥ 6,800)	669×450	1	60
20+21用	HT-12LS	¥ 9,130 (¥ 8,300)	1185×450	1	106
20+20用	HT-14LS	¥ 10,560 (¥ 9,600)	1369×450	1	123


棚の取り付けは、4段階までです。

支柱セット

該当機種	品番	価格	支柱セット
XS・YS用	基本 SS-S-K	¥ 14,300 (¥13,000)	2本セット
	連結 SS-S-L	¥ 7,700 (¥ 7,000)	1本セット
XM・YM用	基本 SM-S-K	¥ 15,400 (¥14,000)	2本セット
	連結 SM-S-L	¥ 7,700 (¥ 7,000)	1本セット
XL・YL用	基本 SL-S-K	¥ 16,500 (¥15,000)	2本セット
	連結 SL-S-L	¥ 8,800 (¥ 8,000)	1本セット


棚を単独に取り付ける場合は、基本をお求めください。
連続して取り付ける場合は、連結をお求めください。
※19ページの「**目**サッシ窓」と、連続しての取り付けはできません。

例) 間口3474タイプ




9 吊下げフック

耐荷重: フック
1本あたり5kg



TY-FR20G (壁パネル20用) **TY-FR21G** (壁パネル21用)
価格 ¥5,060 (¥4,600) 価格 ¥4,730 (¥4,300)

20 TY-FR20 取付け可能壁パネル 21 TY-FR21 取付け可能壁パネル



10 たて樋

付属の1本に追加して、たて樋を左右両方に取り
付けできます。(1本セット)

該当機種	品番	価格
XS・YS用	AT-VS	¥13,200 (¥12,000)
XM・YM用	AT-VM	¥14,300 (¥13,000)
XL・YL用	AT-VL	¥15,400 (¥14,000)



11 シャッター補強棒

〈巻上げシャッター専用〉

強風によるシャッターのはずれを防止します。
YS型は1本、YM型とYL型は2本お取り付け
ください。

※取り付けるとシャッターが全開できないため、引き戸の取り付けを推奨します。



該当機種	品番	価格
間口2774mm用	V-SH27	¥ 11,880 (¥10,800)
間口3124mm用	V-SH30	¥ 12,980 (¥11,800)
間口3474mm用	V-SH34	¥ 13,200 (¥12,000)

12 シャッターカバー

〈巻上げシャッター専用〉

巻き上げ時の雨水飛散を軽減します。
※シャッターの構造上、表面に付着している水滴も一緒に巻き上げるため、シャッターカバー内に垂れた水が漏れることがあります。



該当機種	品番	価格
間口2774mm用	V-SC27	¥38,500 (¥35,000)
間口3124mm用	V-SC30	¥41,800 (¥38,000)
間口3474mm用	V-SC34	¥45,100 (¥41,000)

13 間仕切りセット

間仕切りセットを取り付けると貸ガレージにもご利用いただけます。
※必要間仕切り数量には制限がございます。
詳しくはお近くの営業所にお問い合わせください。



	該当機種	品番	価格
XS・YS型	奥行5432mm用	VS-BMS530	¥105,600 (¥96,000)
	奥行6132mm用	VS-BMS600	¥124,300 (¥113,000)
	奥行6648mm用	VS-BMS651	¥143,000 (¥130,000)
XM・YM型	奥行5432mm用	VM-BMS530	¥127,600 (¥116,000)
	奥行6132mm用	VM-BMS600	¥145,200 (¥132,000)
	奥行6648mm用	VM-BMS651	¥165,000 (¥150,000)
XL・YL型	奥行5432mm用	VL-BMS530	¥149,600 (¥136,000)
	奥行6132mm用	VL-BMS600	¥167,200 (¥152,000)
	奥行6648mm用	VL-BMS651	¥183,700 (¥167,000)


参考商品 基礎仕上材 ベースメイク※

基礎部に塗装することで、コンクリートの耐久性を向上。豊富なカラーを取り揃えており、ガレージの意匠性を高めます。


※ベースメイクは、四国化成建材株式会社の商品です。



コンクリート面に下地調整モルタルを塗布



乾燥後、ベースメイクを塗布




完成

ガレージを選ぶ時の目安

1. 高さ

高さ3シリーズ。さまざまな車種に対応できます。



2. 間口・奥行

ガレージサイズは敷地に余裕のある場合、少しゆとりを持ってお選びください。

●自家用車の場合

車の乗り降りや荷物の出し入れを考えて、なるべく大きめのサイズをお選びください。

●農業用機械の場合

置き場や作業スペースを考慮して、ひと回り大きめのサイズをお選びください。



道幅が狭い場合は間口の広い機種が車庫入れに便利です。

ご購入や組立前に必ずお読みください。

※『タクボガレージ 組立説明書(取扱説明書)』より抜粋

ここに記載している内容は、タクボガレージを安全に組立、ご使用いただく上で、重要なことを記していますので、必ずお読みになり、正しくご使用ください。

■ 危害・損害の程度による内容について

注意	取り扱いを誤ると、お客様が重症などの人的損害を負う危険、または物的損害の危険があります。
【留意事項】	ここに書かれている内容をお守りにならなかった場合、軽いケガや物的損害が発生することがあります。

製品の仕様についてのご注意


⚠ 注意

- 設置現場で部材を組み立てる製品の特性上、多少の隙間(光が漏れる程度)が生じます。
- 製品の構造上、完全な防水仕様ではありません。部材の隙間などから水が入ることがあります。
- 上記2点より、ほこりや虫、ネズミ等の小動物が入り込んだり、粉雪が吹き込むことがあります。
- 運搬等により、塗装面に傷が付くことがあります。軽微な傷は補修塗料による対応となります。


設置場所についてのご注意

⚠ 注意

屋根などの雪が落下する恐れがある場所への設置は避けてください。ガレージは柱構造で、安全性を高めた設計構造ですが、万が一破損または倒壊してケガする恐れがあります。





崖の淵など、安全の確認ができない場所への設置はしないでください。また、ビルの屋上などへの設置もしないでください。強風により転倒したり、部品が落下する危険があります。




地面が柔らかい場所は、地固めを行ってから設置してください。扉の開閉が重くなったり、雨漏りの恐れがあります。




強い腐食性ガスが当たる給湯器排気口付近への設置は避けてください。排気ガスが塗装を劣化させ、サビや変色の原因になります。



木の下付近は落ち葉等で雨樋が詰まり、雨漏れや腐食の原因となることがあります。また、隣地境界線付近では雨水の排水・跳ね返り、落雪、日照の妨げ等に対する近隣への配慮が必要です。



薬品・融雪剤等の影響を受ける場所では、ガレージ本体の変色や腐食の原因となることがあります。




塩害を受ける場所(海沿いの地域等)は、ガレージ本体の腐食の原因となることがあります。定期的な水洗いを推奨します。また建物に隣接する場合は、屋根の出幅、組立作業に必要な空間を確保してください。

組立時のご注意


組立前に!

- 組立前には、まず組立説明書をよくお読みください。
- また、組立完了後は、説明書をお客様が大切に保管してください。
- 基礎は設置場所の実情に合わせて設計してください。



⚠ 注意

転倒予防のため、所定の基礎打設作業を必ず行ってください。指定の作業が行われていないと、倒壊、または破損しケガになる危険があります。




風の強い日は作業を避けてください。強風のため部材の転倒による破損、または部材が飛び出すなどしてケガをする危険があります。



組立時は、必ず手袋、長袖シャツや作業着といった保護具を着用してください。万全を期していますが、部材の角や端部などでケガをする恐れがあります。




組立途中での放置は避けてください。やむを得ず離れる場合は、支柱やロープによる部材固定を施してください。強風により部材飛散、転倒してケガや破損する危険があります。




【 留意事項 】

重量部材（特に30kg以上）の運搬は、必ず二人以上で行ってください。ケガをしたり、腰を痛めるなどの危険があります。



お客様が組立を行う場合は、必ず二人以上で行ってください。無理に一人で作業を行うと、組立中の部材が転倒したり、落下したりしてとても危険です。



組立完了後、ボルトの締め付けや金具類の取り付け忘れがないかなどをご確認ください。正しく組み立てられていないと所定の強度が確保できなくなります。



商品の価格及び仕様について

このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。仕様や価格は予告なく変更する場合があります。

色調について

印刷によって各商品のカラー写真などの色調が実際の商品と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

保証について

本製品は5年間の保証がついております。
※但し、塗装は2年、電気部品は1年です。詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。



●このカタログの記載内容は、2025年8月現在のものです。 ●仕様と価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●商品の色は印刷物のため実物と若干異なる場合があります。

カタログ番号 G-EX25-2

<https://takuboinustrial.com>

TAKUBO 株式会社 田窪工業所

(営業・製造のお問い合わせは最寄りの各営業所で承ります。)

本 社 ・ 工 場	〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7	☎ 0898(65)5000(代)	FAX 0898(65)4677
仙 台 営 業 所	〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町3-8-12	☎ 022(783)3360(代)	FAX 022(783)8815
東 京 営 業 所	〒132-0001 東京都江戸川区新堀1-6-5	☎ 03(3698)2205(代)	FAX 03(3698)5237
埼 玉 営 業 所	〒362-0066 埼玉県上尾市大字領家91-1	☎ 048(783)0771(代)	FAX 048(783)0778
横 浜 営 業 所	〒226-0028 横浜市緑区いぶき野31-14	☎ 045(984)1891(代)	FAX 045(982)5040
名古屋営業所	〒485-0081 愛知県小牧市横内字下割子287-21	☎ 0568(74)5506(代)	FAX 0568(74)5537
大 阪 営 業 所	〒561-0891 大阪府豊中市走井3-1-2	☎ 06(6844)3300(代)	FAX 06(6844)3211
中四国統括部	〒799-1392 愛媛県西条市北条962-7	☎ 0898(76)7037(代)	FAX 0898(65)5121
広島営業所	〒731-0231 広島市安佐北区亀山4-11-54	☎ 082(814)6690(代)	FAX 082(819)1550
高松営業所	〒761-8075 香川県高松市多肥下町1529-8	☎ 087(865)1349(代)	FAX 087(866)9738
松山営業所	〒790-0062 愛媛県松山市南江戸2-4-10	☎ 089(922)4300(代)	FAX 089(924)0359
福岡営業所	〒812-0888 福岡市博多区板付7-11-15	☎ 092(591)5524(代)	FAX 092(573)2994